



Under 1995 smalt isarna bort kring Valsörarna redan i mars månad. – Foto: Hans Hästbacka

VALSORARNAS BIOLOGISKA STATION

Årsrapport 1995

Säsongen inleddes ovanligt tidigt eller redan den 24:e februari. Vattnet låg öppet på norra och västra sidan om huvudön. På marken fanns 10-20 cm snö. Den egentliga vårsäsongen inleddes också ovanligt tidigt eller den 7:e april. Isläget var redan då sådant att endast vikarna var frusna.

Stationen var bemannad under våren 24.2-1.3, 7-10.4, 12-30.4, 2-7.5, 19.5-4.6 och 19.6 eller sammanlagt 53 dygn. Under sommaren 14.7-2.8, 4.8-7.8 och 12.8 eller sammanlagt 25 dygn. Under hösten var den bemannad 2-3.9, 15.9-20.10 och 24-28.11 eller sammanlagt 43 dygn. Under året var det folk på stationen sammanlagt 121 dygn. När man under rubriken observationer läser första och sista datum för när vissa fågelarter observerats är det bra att hålla i minnet att stationen stått tom under vissa perioder under säsongen.

Fjällvråkssträcket var lamt också i år, endast 793 fjällvråkar räknades trots god bemanning under mitten och slutet av april. Räknas de obestämda vråkarnas antal med blir summan 927 stycken. Även lomsträcket var blygsamt, endast 4961 lommar. Stationen stod dock tom mellan 8 och 19 maj. Sträcket av sjöorre/ svärta var ungefär som året innan, men långt från rekordåren, sammanlagt drygt 38 800 räknades. Alfåglarna, vilka flyttar samtidigt och ofta i blandflockar med sjöorrar och svärter, räknades till drygt 2 300 ex.

Under hösten hölls en kurs för ringmärkare, i syfte att få fler ringmärkare att intressera sig för stationstillstånd, d.v.s. rätt att ringmärka s.g.s. alla fågelarter vid fågelstationerna i Finland.

I rapporten ingår: vädret, observationer, rariteter, ringmärkning och observatörer.

Vädret

I månadsskiftet februari-mars fanns det ännu öppet vatten norr och väster om Valsörarna. Öster och söder om Valsörarna var havet isbelagt. Snö fanns ungefär 20 cm. Temperaturen höll sig runt 0°C och vindarna var huvudsakligen sydliga, under 10 m/s.

I april hade isen gått och endast vikarna runt huvudön var isbelagda. I medlet av april var vindarna sydliga och relativt svaga. De förde dock med sig regn och dimma vissa dagar. I slutet av april dominerade de nordliga vindarna med flera dagar med över 10 m/s. I början av maj var det igen dags för sydliga vindar med dimma och regn. Under medlet och slutet av maj var det varierande vindar, mestadels under 10 m/s. De sista dagarna av maj och början av juni var dock dimmiga. Mellan 27.5 och 4.6 var det bara en helt dimfri dag. Trots dimman var temperaturn ganska hög med flera dagar med över +10°C.

Från medlet av juli till början av augusti var det relativt svaga vindar från varierande riktning. Slutet av juli och början av augusti var varma med temperaturer på upp till +22°C.

Från medlet av september till den 28:e rådde sydliga vindar under 10 m/s. Det förekom 3-4 dagar med regn, men temperaturen höll sig mellan +5°C och +10°C. I månadskiftet september-oktober blåste det från norr upptill 14 m/s. Därefter dominerade de sydliga vindarna igen fram till den 20:e oktober. Temperaturen höll sig runt +5 - +10°C. I medlet av oktober förekom 3-4 dagar med dimma men det regnade ganska sparsamt under perioden. I slutet av november var det nordliga vindar och ned till -8°C.

Observationer

I tabell 1 finns summor, uppdelade i 5 dagsperioder, för lommar, storskarvar, alfläglar, sjöorrar/svärtor, ejdrar, grågäss, sädgäss samt tranor. Därifrån kan utläsas när ovanämnda arters flyttning äger rum. Se sidan 67!

Storlom (Gav arc) Första vårobservationen 14.4 3 ex, sammanlagt 1 377 flyttande under våren. Under sommaren sammanlagt 12 obs. Den första söderut flyttande 28.7. Sammanlagt 242 flyttande under hösten, senaste 19.10 5 ex.

Smålom (Gav ste) Första 22.4 2 st, sammanlagt 248 flyttande under våren. 3 obs under sommaren, den första som flyttade söderut 27.7. Sammanlagt 104 flyttande under hösten, den senaste 19.10 1 ex.

Vitnäbbad islom (Gav ada) 26.5 7 stycken mot norr. På hösten, 15.10, 2 fåglar i praktdräkt söderut.

Obestämd lom (Gav sp.) Sammanlagt 3 329 under våren. Max 24.5 med 1 084 lommar. Det sammanlagda antalet flyttande lommar under våren 4 961 st är ovanligt lågt trots relativt god bemanning. 9 flyttande under sommaren. Under hösten sammanlagt 449 flyttande obestämda lommar. Det sammanlagda antalet för hösten blir 795 flyttande små/storlommar.

Skäggdopping (*Pod cri*) Fåtalig under våren, 19.4 1 ex och 21.5 1 ex. Under hösten 23 obs, den senaste 29.9 1 ex.

Gråhakedopping (*Pod gri*) Första 23.4 2 ex, sammanlagt 67 obs, topp 20-25 maj med dagssummor på uppemot 20 fåglar dagligen. Första höstobservation 3.9 1 ex, sammanlagt 57 obs, senaste 19.10 1 ex.

Svarthakedopping (*Pod aur*) 17.9 1 ex.

Storskarv (*Pha car*) En vinterobservation, 25.2 1 ex på Repan. Sammanlagt 292 flyttande under våren, max 13.4 54 ex och 5.5 55 ex. Under sommaren 19 observationer. Sammanlagt 29 flyttande under hösten.

Häger (*Ard cin*) 2-3.6 1 ex i Käringsund, 16.7 1 ex i Grepén och 6.8 1 ex i Käringsund.

Gräsand (*Ana pla*) Första 9.4 1 par, sammanlagt endast 22 flyttande gräsänder. Max antalet stationära 24.5 35 ex. Högsta noterade dagssumman under hösten 90 ex 20.9.

Kricka (*Ana cre*) Första 15.4 en hane, max i början av maj med dagssummor på upp till 50 ex. Under sommaren 2-15 ex. På hösten, fram till 27.9, relativt talrik med dagssummor på upp till 90 ex. Senaste 14.10 3 ex.

Årta (*Ana que*) 24.5 en hane mot norr.

Bläsand (*Ana pen*) Första 16.4 10 ex, sammanlagt 20 flyttande. Max stationära i början av maj med upp till 16 ex. Fåtalig under sommaren, högst 10 ex. Sammanlagt 92 flyttande under hösten, max 7.10 37 ex. Senaste 19.10 8 ex.

Stjärtand (*Ana acu*) Första 21.4 ett par, sammanlagt endast 4 flyttande stjärtänder. Max den 6:e maj med 16 ex. Under sommaren 2-14 ex. Sammanlagt 30 flyttande under hösten. Max stationära 23.9 82 ex, den senaste 14.10 2 ex.

Skedand (*Ana cly*) Första 25.4 2 ex mot norr. Fåtalig hela våren, 1-4 ex. Inga obs under sommaren ! 14 obs under hösten, senaste 19.9 4 ex.

Bergand (*Ayt mar*) Första 24.5 6 ex, fåtalig under våren. Endast en observation under sommaren. Endast 7 obs under hösten, senaste 19.9 1 ex.

Vigg (*Ayt ful*) Första 13.4, tio hanar och en hona, sammanlagt 85 sträckande viggar, som mest upp till 50 stationära viggar runt 20.5. På sommaren 5-60 ex. Beroende av hur observatörerna rört sig varierar antalet viggar stort under hösten, max 8.10 300 ex. Nästan alla viggar ligger under hösten på södra eller sydöstra sidan huvudön, ifall man inte rört sig där är dagsummorna 2-4 ex.

Knipa (*Buc cla*) Första 8.4 7 ex, max i början av maj med 60 ex. Sammanlagt 129 sträckande knipor under våren. Under sommaren ett par hundra ruggande knipor på östra sidan huvudön. Talrikt förekommande under hösten, bl.a. 18:e september 1 650 ex. Sammanlagt 611 flyttande knipor under hösten. Ännu 20.10 dagssummor på upp till 100 ex.

Alfågel (*Cla hye*) En vinterobservation, 26.2 1 fågel vid Bullergrynnan. Första vårobs 16.2 2 ex, sammanlagt 2 394 sträckande alfåglar. Bästa dagen 27.5 977

ex. Första höstobs 16.9 2 ex, sammanlagt 314 flyttande under hösten.

Svärtä (*Mel fus*) Första 13.4 6 st, sammanlagt 2 712 flyttande svärter under våren. Max 20.5 704 ex. Under sommaren upp till 40 ex, första flyttande 2.8 7 st söderut. Under hösten sammanlagt 102 flyttande fåglar.

Sjöorre (*Mel nig*) Vårens första 13.4 73 sjöorrar, sammanlagt 14 130 flyttande sjöorrar under våren. 13 observationer under sommaren, första 25.7 2 ex. De flesta var söderut flyttande fåglar. Under hösten sammanlagt 241 flyttande.

Svärtä/Sjöorre (*Mel sp.*) Sammanlagt 21 967 ex under våren. Bästa dagen 20.5 med drygt 9 000 flyttande svärter/sjöorrar.

Ejder (*Som mol*) Redan 7.4 observerades 260 stycken ejdrar, sammanlagt 379 flyttande. Största delen i medlet av april. De första ejderungarna syntes 23.5. Under höstflyttningen sammanlagt 119 flyttande ejdrar.

Praktejder (*Som spe*) 30.5 och 1.6 en hane vid Trekantbådan

Småskrake (*Mer ser*) Första 12.4 2 ex, sammanlagt 418 flyttande småskrakar. Max runt den 20:e maj med dagssummor på över 50 flyttande. Antalet ruggande fåglar på sommaren uppskattades till ett hundratal. Under hösten 164 flyttande småskrakar, max 8.10 35 flyttande.

Storskrake (*Mer mer*) I februari 8 övervintrande fåglar. Under våren sammanlagt 345 flyttande storskrakar. På sommaren ungefär 300 översomrande storskrakar som ruggade inom området. På hösten 340 sträckande fåglar.

Salskrake (*Mer alb*) 18.9 5 ex, 22-28.9 3 ex och 3.10 1 ex.

Gravand (*Tad tad*) 13.4 1 ex, 15.4 1 ex, 22.4 3 ex samt 23.4-2.5 1 hane i Kärringsund.

Grågås (*Ans ans*) Redan 7.4 4 ex, sammanlagt 61 sträckande under våren. Max 29.4 med 45 grågäss samtidigt i Kärringsund. Under sommaren upptill 19 ex, 29.7. Inga observationer efter 12.8 då ungefär 60 grågäss sågs.

Sädgås (*Ans fab*) Första 14.4 16 ex, sammanlagt 37 flyttande under våren. Under hösten sammanlagt 51 flyttande i medlet av september.

Kanadagås (*Bra can*) Första 13.4 10 ex mot NW, sammanlagt 18 flyttande fåglar under april.

Prutgås (*Bra ber*) 12.10 2 ex.

Obest. gås (*Ans/Bra*) Sammanlagt 51 flyttande under hösten.

Knölsvan (*Cyg olo*) Redan 7.4 minst 6 ex, men endast 7 noterande som flyttande under våren. Maxsumman under våren under 10 ex. Fåtalig också under hösten, med högsta dagsumman under 10 ex.

Sångsvan (*Cyg cyg*) Första 12.4 1 ex, sammanlagt 114 flyttande sångsvanar under våren. Max 14.4 med 57 flyttande. Första höstobservation 26.9 5 ex. Fåtalig under hösten, sammanlagt observerades färre än 25 sångsvanar.

Ormvråk (*But but*) Första 7.4 1 ex, sammanlagt 21 flyttande under våren. Fåtalig under hösten, enda obs 16.9 2 ex.

Fjällvråk (*But lag*) Redan 7.4 7 ex, sammanlagt 793 flyttande "fjällisar" under våren. Senaste vårobservation 4.6 1 ex. Under hösten sammanlagt 32 flyttande fåglar, senaste 14.10 1 ex.

Orm-/Fjällvråk (*But sp.*) Sammanlagt 134 obestämda vråkar. Sammanlagda antalet fjäll- och ormvråkar under våren blir 948. Under hösten 4 ex.

Sparvhök (*Acc nis*) Första 13.4 1 ex, sammanlagt 30 flyttande under våren. Max 22.4 10 flyttande sparvhökar. Under hösten sammanlagt 24 observationer av såväl stationära som flyttande fåglar.

Duvhök (*Acc gen*) Sammanlagt endast 3 sträckande duvhökar under våren. Under hösten sammanlagt 21 observationer av såväl stationära som flyttande fåglar.

Bivråk (*Per api*) Första 24.5 3 ex, sammanlagt endast 6 sträckande bivråkar under våren. 15 observationer under sommaren av till största delen mot NW flyttande fåglar. På hösten 3 observationer runt den 20:e september.

Obest. vråk (*But/Per*) 11 ex under slutet av september.

Brun kärrhök (*Cir aer*) Första 21.4 en hona, 22.4 1 ex mot NW, 1.6 1 ex och 3.6 1 ex.

Blå kärrhök (*Cir cya*) Första 15.4 1 hona, sammanlagt endast 5 sträckande under våren. Under hösten endast två observationer.

Fiskgjuse (*Pan hal*) Första 19.4 1 ex. Endast fem flyttande fiskgjusar under våren, alla i slutet av april. Under våren och sommaren fiskade 1-3 fiskgjusar i framför allt Käringsund och Byviken. På hösten 3 stycken flyttande, den senaste 19:e september.

Lärkfalk (*Fal sub*) 21.7 1 ex, 25.7-7.8 1 ex på Norra Käringbådan, 5.8 två stycken på Norra Käringbådan och 12.8 två lärkfalkar söderut.

Stenfalk (*Fal col*) Första 15.4 3 ex, endast 3 stenfalkar sågs sträcka mot Sverige under våren. Relativt många observationer under hösten, 1-3 fåglar sgs dagligen fram till slutet av september. Den senaste 15.10 1 ex.

Tornfalk (*Fal tin*) Första 12.4 1 hane, endast 4 sträckande tornfalkar under hela våren. Senaste höstobservation, 24.9 1 ex.

Orre (*Tet tet*) Två tuppar och en höna har observerats under året.

Tjäder (*Tet uro*) 24.4 1 hona på Storskär.

Rackelhane (*Tet uro x tet*) Åtminstone en rackelhane finns på Valsörarna, den har setts åtskilliga gånger under året.

Trana (*Gru gru*) Första 12.4 1 ex, sammanlagt 204 sträckande under våren. Under sommaren flockar på upp till 13 fåglar. Under hösten sammanlagt 376 flyttande tranor. Max i månadsskiftet september-oktober med över 100 fåglar per dag.

Strandskata (*Hae ost*) Första 13.4 5 stycken mot norr. Endast 6 sträckande på hela våren. Höstens senaste 3.9 1 ex.



*Enstaka flyttande fiskgjusar observerades på Valsörarna våren och hösten 1995.
– Foto: Isa Hästbacka*

Tofsvipa (*Van van*) Första 13.4 5 ex, sammanlagt 57 sträckande tofsvipor under våren. Inga observationer under sommaren eller hösten.

Större strandpipare (*Cha hia*) Första 16.4 1 ex, endast 7 flyttande under våren. Under sommaren tre obs i slutet av juli och början av augusti. Fåtalig också under hösten, senaste 20.9 1 ex.

Mindre strandpipare (*Cha dub*) Första 20.5 2 ex, fåtalig under hela våren. Under sommaren en obs, 30.7 två mindre strandpipare. Inga obs under hösten.

Kustpipare (*Plu squ*) 21.5 1 ex mot norr, 26.5-2.6 1 stationär kustpipare. På hösten 2 obs, 3.9 1 ex och 16.9 1 ex.

Ljungpipare (*Plu apr*) Första 16.4 3 ex mot norr, ett 20-tal obs under våren. Under slutet av juli och början av augusti ett tiotal obs.. Ett trettiootal obs i september, endast ett fåtal i oktober. Den senaste 10.10 1 ex.

Kust-/Ljungpipare (*Plu sp.*) Under våren sammanlagt 25 mot norr.

Roskarl (*Are int*) Första 26.4 1 ex. Inga observationer efter 24.7 !

Enkelbeckasin (*Cap gal*) Första 15.4 9 ex, sammanlagt 25 sträckande enkelbeckasiner under våren. Hela våren dessutom 2 stationära fåglar. Max 4 ex under sommaren. Under hösten max i medlet av september med upp till 9 fåglar dagligen. Senaste 19.10 1 ex.

Morkulla (*Sco rus*) Första 26.4 1 ex, max. 3 st under våren. Inga observationer under sommaren ! 1-2 fåglar under hösten, senaste 13.10.

Storspow (*Num arq*) Första 17.4 7 st mot SE, sammanlagt 82 flyttande under våren. Max 22.4 35 ex. Senaste obs 2.9 1 ex.

Småspov (*Num pha*) Första 5.5 1 ex, sammanlagt endast 21 flyttande småspovar under våren. Dagssummor på upp till 20 fåglar från medlet av juli till medlet av augusti. Senaste 3.9 2 ex.

Rödspov (*Lim lim*) 27.4 2 stycken mot NO och 6.5 2 ex.

Myrspov (*Lim lap*) 24.7 85 stycken mot SW och 28.7 1 ex.

Skogsnäppa (*Tri och*) Första 22.4 1 skogsnäppa norrut. 1-2 ex hela våren. Under slutet av juli och början av augusti 1-2 fåglar dagligen.

Grönbena (*Tri gla*) Första 27.4 1 ex, max runt 20:e maj med upp till 25 fåglar dagligen. Under höstflyttningen i månadsskiftet juli-augusti dagssummor på upp till 25 ex. Senaste 3.9 2 ex.

Drillsnäppa (*Tri hyp*) Första 6.5 2 ex. Fåtalig, mellan 2-6 ex hela våren. Fåtalig också under höststräcket med dagssummor på max 6 fåglar, senaste 6.8 6 ex.

Rödbena (*Tri tot*) Första 24.4 1 ex, relativt fåtalig, max 10 ex under våren. Under höststräcket i juli-september dagssummor på max 10 ex. Senaste 2.9 1 ex.

Svartsnäppa (*Tri ery*) Första 19.5 2 ex mot norr, fåtalig under våren, högsta dagssumman 3 ex. Fåtalig också under höststräcket, endast enstaka fåglar, senaste 15.9 1 ex.

Gluttnäppa (*Tri neb*) Första 3.5 1 ex, fåtalig under våren, högsta dagssumman

2 ex. Något talrikare under höststräcket, i början av augusti upp till 16 ex. Senaste 15.9 1 ex.

Kustsnäppa (*Cal can*) 31.5 2 stycken på Viggessbådan.

Småsnäppa (*Cal min*) 3.9 1 ex.

Mosnäppa (*Cal tem*) Första 21.5 2 st, max 23.5 90 rastande mosnäppor. Inga obs under höstflyttningen.

Kärrsnäppa (*Cal alp*) Första 19.5 5 st, sammanlagt 40 sträckande kärrsnäppor under våren. Max under höstflyttningen 50 ex den 23:e juli, den senaste 7.10 1 ex.

Sandlöpare (*Cal alb*) 17.9 2 ex på Övre Oxgrynnan.

Brushane (*Phi pug*) Första 3.5 15 stycken norrut, sammanlagt 39 sträckande brushanar under våren. 14 obs under höstflyttningen, senaste 23.9 ex.

Smalnäbbad simsnäppa (*Pha lob*) Första 21.5 1 st, sammanlagt sågs 25 simsnäppor under våren. En höstobs 2.9 1 ex.

Labb (*Ste cus*) Första 16.4 1 ex, sammanlagt 25 sträckande under våren. Senaste höstobs 25.9 1 ex.

Obest. labb (*Sterc. sp.*) Sammanlagt 6 sträckande under hösten, senaste 29.9 1 ex.

Havstrut (*Lar mar*) I månadsskiftet februari-mars 5 observationer, några fåglar fanns ännu kvar på hösten när stationen stängdes för vintern 28.11.

Silltrut (*Lar fus*) Första 14.4 2 ex, senaste 2.10 1 ex.

Gråtrut (*Lar arg*) I månadsskiftet februari-mars ett 20-tal observationer, några fåglar fanns ännu kvar på hösten när stationen stängdes för vintern 28.11.

Fiskmås (*Lar can*) I månadsskiftet februari-mars 7 observationer, några fåglar fanns ännu kvar på hösten när stationen stängdes för vintern 28.11.

Dvärgmås (*Lar min*) 19.5 1 ex.

Skrattmås (*Lar rid*) Första 12.4 7 ex, max runt 25.5 med dagssummor på upp till 200 ex. Senaste på hösten, 19.10 1 ex.

Skräntärna (*Ste cas*) Första på våren 24.4 3 ex, senaste på hösten 12.8 1 ex.

Fisktärna (*Ste hir*) Fåtalig, dagssumor på max 4 ex..

Silvertärna (*Steaea*) Den överlägset vanligaste tärnan.

Fisk-/Silvertärna (*Ste hir/aea*) Första på våren 5.5 2 stycken norrut. Senaste på hösten 2.10 1 ex.

Tordmule (*Alc tor*) Första 8.4 1 ex, sammanlagt 377 flyttande under våren. Senaste 19.10 3 ex söderut.

Sillgrissla (*Uri aal*) 28.5 en sillgrissla vid Sjöbevakningsudden.

Tobisgrissla (*Cep gry*) Första 7.4 30 ex. Senaste på hösten 25.11 1 tobisgrissla söderut.

Ringduva (*Col pal*) Första 13.4 4 ex, sammanlagt 471 flyttande under april och maj. Max 22.4 med 106 flyttande duvor. Under sommaren ett tjugotal obs.

Senaste höstobservation 16.10 1 ex.

Tamduva (*Col liv*) 24.5 1 tamduva mot SE.

Turturduva (*Str tur*) 19.7 1 ex vid fågelstationen.

Turkduva (*Str dec*) 30.5 1 ex.

Gök (*Cuc can*) Första 6.5 1 ex, sammanlagt 4 obs under våren. Senaste på hösten 19.9, 1 ex på Kummelskär.

Fjälluggla (*Nyc sca*) 9.4 en fjälluggla på södra sidan om Käringssund.

Hökuggla (*Sur ulu*) 24.2-1.3 1 ex på Ebbeskär, 3.9 1 ex

Jorduggla (*Asi flia*) Första 16.4 1 ex över Norderstören. 12 obs under våren, dock inga flyttande. En höstobs, 16.9 1 ex.

Pärluggla (*Aeg fun*) Sammanlagt 149 obs under september och oktober varav 126 ringmärkta och 10 kontrollerade.

Tornseglare (*Apu apu*) Första 19.5 1 ex, sammanlagt 10 flyttande under våren. Ett tjugotal obs under sommaren, senaste 2.9 1 ex.

Större hackspett (*Den maj*) Endast 2 obs under våren 3.5 1 ex och 26.5 1 ex. Enda obs på hösten, 16.9 2 ex.

Mindre hackspett (*Den min*) Första på hösten 25.9 1 ex, 12 obs i oktober, varav två flyttande mot NW samt två obs i november.

Tretåig hackspett (*Pic tri*) 29.9 1 ex längs Kärleksstigen och 16.10 en hane längs Kärleksstigen

Göktyta (*Jyn tor*) Första 20.5 1 ex, max 4 stycken den 27:e maj. Senaste 31.7 1 ex.

Sånglärka (*Ala arv*) Första 9.4 1 ex, sammanlagt 92 sträckande lärkor i april och början av maj. 6 obs i september, senaste 20.9 1 ex.

Ladusvala (*Hir rus*) Första 3.5 2 ex, allmän efter 22.5, max 30 ex 24.5. Boungar ännu 20.9 i båtskjulet! Senaste 15.10 1 ladusvala i Bysund.

Hussvala (*Del urb*) Första 3.5 1 ex, allmän efter 22.5. Max den 24:e maj 60 ex. Senaste höstobs 20.9 1 ex.

Backsvala (*Rip rip*) Första 22.5 20 ex. Flera dagar med över 10 ex i maj. 15.7 hördes ljuset av backsvalor vid fyren. En obs på hösten 16.9 3 ex.

Korp (*Cor rax*) Paret som håller till på Valsörarna observerat under hela året, från februari till november. Dessutom 9.4 2 korpar och 14.4 1 korp mot NW. På hösten 3 korpar.

Kråka (*Cor nix*) I månadsskiftet februari-mars endast 1 obs, men redan 7.4 10 ex. Under våren 28 flyttande mot NW och 4 mot E. På hösten i september ungefär 100 kråkor på Valsörarna. Efter början av oktober minskade antalet till ungefär 20 fåglar. I slutet av november endast ett fåtal kvar.

Råka (*Cor fru*) Första 21.4 2 mot NW, 6.5 3 ex, 24.5 4 ex och 29.5 1 ex. En höstobs, 15.10 1 ex mot NW.

Kaja (*Cor mon*) Sammanlagt 40 flyttande kajor under våren.

Skata (*Pic pic*) Första 12.4 1 ex, 13.4 4 skator mot NW och 13-25.4 4 ex. **Nötkräka** (*Nuc car*) 27.7 70 ex, 28.7 3 ex mot SE, 29.7 717 ex mot NW, 30.7 372 ex mot NW, 31.7 109 ex mot NW, 1.8 43 ex mot NW, 5.8 13 ex mot SE, 12.8 400 ex mot NW, 2.9 150 ex, 3.9 10 ex, 15.9 4 ex, 16.9 46 ex mot NW, 17.9 32 ex mot NW, 18.9 58 ex mot NW och 2 ex mot E, 19.9 46 ex mot NW, 20.9 21 ex mot NW, 21.9 13 ex mot NW, 22.9 11 ex, 23.9 26 ex mot NW, 24.9 7 ex mot NW, 25.9 1 ex, 28.9 4 ex mot NW, 29.9 1 ex mot NW, 2.10 3 ex mot NW, 6.10 1 ex, 7.10 1 ex, 8.10 4 ex mot NW och 15.10 10 ex mot N och 12 mot E. Sammanlagt räknades nästan 2200 nötkräkor sträcka, i huvudsak, mot NW.

Talgoxe (*Par maj*) I månadsskiftet februari-mars minst 5 talgoxar. I april dagssummor på upp till 15 ex, i maj dagssummor på under 5 ex. I juli och augusti upp till 25 ex. I september dagssummor mellan 10-25 ex. I oktober 10-40 ex och i november 5-15 ex.

Blåmes (*Par cae*) I månadsskiftet februari-mars minst 4 övervintrande blåmesar. I april dagssummor på upp till 6 ex, i maj högst 2 ex. I juli och augusti någon enstaka fågel. I september dagssummor på 2-25 ex, betydligt färtigare än talgoxen. I oktober 2-50 ex. Vissa dagar talrikare, bl.a. 8.10 69 sträckande mot NW och 17.10 105 sträckande mot S. I november 5-15 ex.

Svartmes (*Par ate*) Första obs för hösten 20.9 35 sträckande mot NW samt 40 stationära svartmesar. I medlet av september sammanlagt 113 sträckande mot NW. September månads högsta dagssummor 21-22.9 med 100 stationära och tillsammans 56 flyttande. Rikligt förekommande också i oktober med dagssummor på 10-50 ex. Toppen 17.10 med 670 svartmesar mot söder. Ännu i slutet av november upp till 10 ex.

Talltita (*Par mon*) I månadsskiftet februari-mars minst 4 talltitor. Högsta dagssumman under våren 5 ex. Den 17:e juli 7 ex på Holsterbådan. Högsta summan under hösten 20.9 8 ex.

Stjärtmes (*Aeg cau*) 7.4 4 ex.

Nötväcka (*Siteur*) 15.10 1 ex vid fågelstationen samt 1 ex vid Käringsund, 17.10 1 ex stationärt samt 1 mot NW dessutom 19.10 1 ex på Sjöbevakningsudden.

Trädkrypare (*Cer fam*) Första 12.4 1 ex, högsta dagssumman under våren och sommaren 2 ex. Högsta summan under hösten, 10.10 7 ex.

Gärdssmyg (*Tro tro*) Första 13.4 1 ex, 1-2 under hela våren och sommaren. Senaste 6.10 2 ex.

Dubbeltrast (*Tur vis*) Första 15.4 2 ex mot NW, sammanlagt 206 flyttande under våren. Senaste höstobs 17.10 1 ex.

Björktrast (*Tur pil*) 26.2 en flock på 9 björktrastar på Kummelskär. Sammanlagt 759 flyttande björktrastar under våren. 10-20 stationära björktrastar under sommaren. Högsta dagssumman under hösten 15.10 500 ex.

Taltrast (*Tur phi*) Första 18.4 1 ex, sammanlagt 30 sträckande under våren.



Under sommaren och hösten 1995 räknades närmare 2200, i huvudsak nordväststräckande, nötkråkor på Valsörarna. – Foto: Hans Hästbacka

Enstaka fåglar under sommaren. Senaste höstobs 20.10 1 ex.

Rödvingetrast (*Tur ili*) Första 13.4 1 ex, sammanlagt 358 sträckande under våren. Enstaka fåglar under sommaren. Högsta dagssumman under hösten 17.10 med 400 ex.

Ringtrast (*Tur tor*) Första 19.4 1 ex, sammanlagt 21 sträckande under våren. Stationära fåglar sammanlagt 24 stycken, en del torde vara samma som senareräknats som flyttande. Den senaste under våren 29.5, en hane.

Koltrast (*Tur mer*) Första 14.4 2 ex, fätalig under våren. Endast fyra obs under hösten.

Stenskvätta (*Oen oen*) Första 25.4 2 ex, vanlig efter 3.5. Höstens senaste obs, 27.9 1 ex på Norderstören.

Buskskvätta (*Sax rub*) Första 19.5 2 ex, max 23.5 10 ex. 3 obs under sommaren. En obs under hösten, 2.9 1 ex.

Rödstjärt (*Pho pho*) Första 6.5 1 ex, max 24.5 10 ex. Ett par häckade vid fyren. 11 obs under hösten, senaste 22.9 1 ex.

Näktergal (*Lus lus*) 22.5 1 ex.

Blåhake (*Lus sve*) Första 19.5 4 ex, sammanlagt endast 40 obs under våren. Den senaste under våren 28.5 1 ex. Under hösten 3 obs, senaste 16.9 1 ex.

Rödhake (*Eri rub*) Första 17.4 5 ex, 1-7 ex under hela våren. Max på hösten runt den 20:e september med dagssummor på upp till 15 ex. Senaste 18.10 2 ex.

Flodsångare (*Loc flu*) 30.5 1 ex sjungande vid fyrvaktarbostället.

Rörsångare (*Acr sci*) 30.5 1 ex nedanför stationen.

Sävsångare (*Acr sch*) Första 24.5 2 ex, 1-4 ex sjungande i slutet av maj och början av juni. En obs i juli, 25.7 1 ex.

Busksångare (*Acr dum*) 31.5-1.6 1 sjungande vid Käringpåtten.

Gulsångare (*Hip ict*) Första 24.5 1 fågel vid fyren. En sjungande gulsångare, troligen samma fågel, i slutet av maj och början av juni.

Gråsångare (*Hip cal*) 31.5-1.6 1 sjungande vid Käringssund. Ny art för Valsörarna.

Svarthätta (*Syl atr*) Första 27.5 1 ex, 1-2 ex under slutet av maj och början av juni.

Trädgårdssångare (*Syl bor*) Första 25.5 1 ex, max under våren 30.5 10 ex. Under sommaren 1-2 stycken.

Törnsångare (*Syl com*) Första 26.5 2 ex, max under våren 31.5 5 ex. Under sommaren 1-4 stycken

Ärtsångare (*Syl cur*) Första 20.5 2 ex, max under våren 24.5 20 ex. Under sommaren 1-3 stycken.

Lövsångare (*Phy lus*) Första 19.5 1 ex, max under våren 24.5 250 ex. Under sommaren 5-20 ex.

Lundsångare (*Phy des*) 29-31.5 1 ex vid fyren.

Gransångare (*Phy col*) Första 26.4 1 ex, 1-2 ex hela våren.

Grönsångare (*Phy sib*) Första 29.5 3 ex, 1-3 ex i slutet av maj och början av juni.

Kungsfågel (*Reg reg*) Första obs 13.4 2 ex, 1-5 fåglar i april. Senaste vårobs 3.5 5 ex. En observation från sommaren, 1.8 vid Törmeokroken. Riklig förekomst under hösten, max 23.9 med 440 kungsfåglar, varav 321 ringmärktes. Vanliga dagssummor fram till 10.10 50-200 ex, därefter fäťaligare. Sammanlagt ringmärktes 798 kungsfåglar under hösten.

Grå flugsnappare (*Mus str*) Första 22.5 2 ex, max under våren 29.5 15 ex. Under sommaren 1-4 fåglar. Högsta dagssumman under hösten 2.9 40 ex, senaste höstobs 25.9 1 ex.

Svartvit flugsnappare (*Fic hyp*) Första 5.5 6 ex. Fäťalig, 1-5 ex under senare delen av maj och början av juni. Senaste höstobs 2.9 1 ex.

Järnsparr (*Pro mod*) Första 28.4 2 ex. Fäťalig, endast ett tiotal obs under våren. Under hösten något talrikare, många dagar med 1-3 ex. Senaste höstobs 19.10 1 ex.

Ängspiplärka (*Ant pra*) Första 12.4 1 ex, max 1.6 80 ex. 10-25 ex under sommaren. I medlet av september dagssumoor på drygt 100 ängspiplärkor, senaste höstobs 19.10 5 ex.

Trädpiplärka (*Ant tri*) Första 3.5 3 ex, endast 17 sträckande räknades under våren. Dagssummor på 1-3 fåglar hela våren. Fäťalig, 1-2 ex under sommaren. Talrikare under hösten, dagssummor i medlet av september på 10-20 ex. Senaste höstobs 2.10 1 ex.

Skärpiplärka (*Ant spi*) Första 28.4 1 ex, ett par observationer under våren. Ett tiotal obs under hösten, senaste höstobs 24.9 1 ex.

Sädesärla (*Mot alb*) Första 15.4 1 ex mot norr, vanlig fr.o.m. 22.4. Fäťalig på hösten efter 22.9, senaste höstobs 20.10 1 ex.

Gulärla (*Mot fla*) Första 21.5 med 22 sträckande och 10 stationära, max 23.5 270 ex. En sommarobs 5.8 1 ex, eller kanske var det en tidig höstflyttare. Senaste höstobs 20.9 1 ex.

Sidensvans (*Bom gar*) Första obs 13.4 13 ex, talrik i april och början av maj med dagssummor på 5-30 ex. Några sommarobs 17.7 13 stycken på Ebbskär, 19.7 hördes ljudet av sidensvansar, 20.7 sågs en flock på 30 sidensvansar och 26.7 sågs 3 stycken. 30.7 flyttade 2 mot NW och 4 stationära sågs. Talrik från slutet av september, speciellt i medlet av oktober höga dagssummor. Under slutet av september till 20:e oktober, därefter var stationen tom en månad, dagssummor på 50 till 700 sidensvansar. Max 12.10 med 220 mot NW och 500 stationära.

Varfågel (*Lan exc*) Första 13.4 1 ex, 1-2 varfåglar under s.g.s. hela maj och början av maj. 1-2 fåglar hela hösten, senaste höstobs 17.10 1 ex.

Svartpannad törnskata (*Lan min*) 15.7 1 ex på Tuorelarevet.

Törnskata (*Lan col*) Första 24.5 2 ex, 2-5 törnskator under slutet av maj och början av juni. 4 par observerades under sommaren.

Stare (*Stu vul*) Första 8.4 2 ex, sammanlagt 13 sträckande under våren. 5 par starar hela våren runt de uppsatta starholkarna. Under slutet av juli och till medlet av augusti relativt talrik, bl.a. 5.8 230 ex och 12.8 500 ex. Talrik efter 20.9 med dagssummor flera dagar på 100-200 starar, senaste höstobs 19.10 22 ex.

Grönfink (*Car chl*) I månadsskiftet februari-mars sågs två fåglar s.g.s. varje dag. Sammanlagt 93 flyttande under främst april. Under hösten dagssummor på 5-40 ex.

Steglits (*Car car*) 19.10 1 mot NW.

Grönsiska (*Car spi*) Första 14.4 1 ex, sammanlagt 356 sträckande under främst maj. I slutet av juli 20-80 grönsiskor dagligen mot NW. Under hösten dagssummor på normalt under 10 ex, senaste 15.10 2 ex.

Hämpling (*Aca can*) 13.4 3 stycken mot NW, sammanlagt 21 sträckande under våren. Dessutom 12.8 1 ex och 2.9 1 ex.

Vinterhämpling (*Aca ris*) 15.4 1 vinterhämpling på sjöbevakningsudden och 17.4 3 stycken på samma ställe.

Gråsiska (*Aca mea*) 26.2 en flock på 15 gråsiskor. Sammanlagt 644 sträckande under våren, max 25.4 174 fåglar. I slutet av juli och början av augusti 20-170 gråsiskor dagligen mot NW. Talrik under hösten, sammanlagt räknades nästan 11 000 sträckande mot NW, max den 2:a oktober 7 100 gråsiskor.

Snösiska (*Car hor*) 25.2 1 ex tillsammans med 9 stycken grå-/snösiskor. 16.4 1 snösiska vid Bysund. På hösten, 16.9 1 ex och 16.11 1 ex på Södra Käringbådan.

Domherre (*Pyr pyr*) I månadsskiftet februari-mars sammanlagt 4 obs. Sammanlagt sträckte 116 domherrar, huvudsakligen i april. Någon enstaka fågel observerad under sommaren.

Rosenfink (*Car ery*) Första 24.5 6 ex, Endast 5 sträckande räknade. Max i slutet av maj med 10 ex. Under sommaren 2-3 ex.

Tallbit (*Pin enu*) 28.11 3 ex.

Mindre korsnäbb (*Lox cur*) Första 29.5 12 ex, ett tiotal obs under juni och juli. Under hösten sammanlagt 174 mot NW.

Större korsnäbb (*Lox pyt*) Första 29.5 6 ex, ett tiotal obs under juni och juli. En obs under hösten.

Mindre/Större korsnäbb (*Lox cur/pyt*) Sammanlagt 4 obs under våren. Sammanlagt 164 sträckande mot NW i månadsskiftet juli-augusti. Under hösten sammanlagt 400 korsnäbbar mot NW.

Bofink (*Fri coe*) Första 9.4 5 stycken mot NW och 4 stationära, sammanlagt 1 956 sträckande bofinkar under våren. Max 22.4 767 bofinkar sträckande mot NW. Dagssummor på högst 10 bofinkar under sommaren. Fåtalig efter medlet av september, dagssummor på under 10 ex. Senaste 15.10 1 ex.

Bergfink (*Fri mon*) Första 14.4 1 ex mot NW, sammanlagt 152 sträckande, toppen i slutet av april. Dagssummor på 1-2 bergfinkar under sommaren. Fåtalig

efter medlet på september, senaste obs 16.10 1 ex.

Gulsparv (*Emb cit*) Sammanlagt 248 sträckande, främst i april. I maj 2-6 ex stationära. Under sommaren högsta dagssumman 3 ex. Under hösten normalt dagssummor på under 5 ex, endast runt 20:e september några dagar med över 10 ex.

Ortolansparv (*Emb hor*) Första 23.5 2 ex. Fåtalig, sammanlagt endast 4 obs under hela våren.

Videsparv (*Embrus*) Första 3.5 1 hane, sammanlagt ett tiotal obs. En sommarobs, 26.7 en honfärgad fågel vid Synderspåtten. Under hösten sammanlagt 17 ex, senaste 16.9 1 ex.

Dvärgsparv (*Emb pus*) 19.10 1 ex vid fyrvaktarbostället.

Sävsparv (*Emb sch*) Första 9.4 1 ex, sammanlagt 28 sträckande i april och maj. Runt 20:e maj, max antal stationära med drygt 20 ex. Högsta dagsumman under sommaren 2 stycken. Från mitten av september fram till månadskiftet september-oktober dagssummor på upp till 50 ex. Senare dagssummor på 1-5 ex, senaste 18.10 1 ex.

Lappsparr (*Cal lap*) Första 14.4 1 ex, sammanlagt 139 sträckande under främst april. Max 25.4 45 ex. Under hösten sammanlagt 11 ex, senaste 20.9 1 ex.

Snösparv (*Pleniv*) I månadsskiftet februari-mars 1 observation, 26.2. Sammanlagt 367 sträckande i april, inga vårobservationer senare än 18.4. 12:e, 17:e och 20:e oktober 1 ex.

Gråsparv (*Pas dom*) 15.10 1 ex vid sjöbevakningsstationen. 2.10 2 stycken tillsammans med 9 pilfinkar vid sjöbevakningsstationen.

Pilfink (*Pas mon*) 1.8 en pilfink på Sjöbevakningsudden, 28.9 1 ex på samma plats. Den 2:a oktober 9 stycken i en flock med 2 gråsparvar vid sb-stationen.

Rariteter

En kort förteckning över mera sällsynta arter som under året observerats på Valsörarna. Två, för Valsörarna, nya arter har observerats. En gråsångare och sammanlagt 5 stycken nötväckor blev observerade under året.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) 26.5 7 ex och 15.10 2 ex.

Svarthakedopping (*Pod aur*) 17.9 1 ex.

Häger (*Ard cin*) 2-3.6 1 ex, 16.7 1 ex och 6.8 1 ex.

Årta (*Ana que*) 24.5 1 ex.

Praktejder (*Som spe*) 30.5 1 ex och 1.6 1 ex.

Prutgås (*Bra ber*) 12.10 2 ex.

Rödspov (*Lim lim*) 27.4 2 ex och 6.5 2 ex.

Kustsnäppa (*Cal can*) 31.5 2 ex.



En fjälluggla observerades på Valsörarna i april 1995. - Foto: Hans Hästbacka

Sandlöpare (*Cal alb*) 17.9 2 ex.

Sillgrissla (*Uri aal*) 28.5 1 ex.

Tamduva (*Col liv*) 24.5 1 ex.

Turturduva (*Str tur*) 19.7 1 ex.

Turkduva (*Str dec*) 30.5 1 ex.

Fjälluggla (*Nyc sca*) 9.4 1 ex.

Nötväcka (*Sit eur*) 15.10 2 ex, 17.10 2 ex och 19.10 1 ex. Ny art för Valsörarna.

Näktergal (*Lus lus*) 22.5 1 ex.

Flodsångare (*Loc flu*) 30.5 1 ex.

Rörsångare (*Acr sci*) 30.5 1 ex.

Busksångare (*Acr dum*) 31.5-1.6 1 ex.

Gråsångare (*Hip cal*) 31.5-1.6 1 ex. Ny art för Valsörarna.

Lundsångare (*Phy des*) 29-31.5 1 ex.

Svartpannad törnskata (*Lan min*) 15.7 1 ex.

Steglits (*Car car*) 19.10 1 ex.

- Vinterhämpling** (*Aca ris*) 15.4 1 ex och 17.4 3 ex.
Snösiska (*Car hor*) 25.2 1 ex, 16.4 1 ex, 16.9 1 ex och 16.11 1 ex.
Dvärgsparv (*Emb pus*) 19.10 1 ex.
Gråsparv (*Pas dom*) 15.10 1 ex och 2.10 2 ex.
Pilfink (*Pas mon*) 1.8 1 ex, 28.9 1 ex och 2.10 9 ex.

Ringmärkning

Ringmärkningsverksamheten har främst varit koncentrerad till hösten samt de obligatoriska ringmärkningarna av tobisgrisslor och skräntärnor under sommaren. En kurs för ringmärkare arrangerades på stationen 15-17.9. Jari Peltomäki fungerade som handledare. Sammanlagt ringmärktes 39 arter av 1617 fåglar (238 pull och 1384 flygga).

Art	pull	fl
Tornfalk (<i>Fal tin</i>)	5	1
Fiskmås (<i>Lar can</i>)	48	0
Gråtrut (<i>Lar arg</i>)	1	0
Havstrut (<i>Lar mar</i>)	1	0
Skräntärna (<i>Ste cas</i>)	47	0
Silvertärna (<i>Ste aea</i>)	1	0
Tordmule (<i>Alc tor</i>)	27	0
Tobisgrissa (<i>Cep gry</i>)	107	0
Pärluggla (<i>Aeg fun</i>)	0	126
Ladusvala (<i>Hir rus</i>)	1	1
Trädpiplärka (<i>Ant tri</i>)	0	4
Ängspiplärka (<i>Ant pra</i>)	0	31
Skärpiplärka (<i>Ant pet</i>)	0	1
Sädesärla (<i>Mot alb</i>)	0	9
Gärdsmyg (<i>Tro tro</i>)	0	1
Järnsparf (<i>Pru mod</i>)	0	4
Rödhake (<i>Eri rub</i>)	0	32
Rödstjärt (<i>Pho pho</i>)	0	1
Björktrast (<i>Tur pil</i>)	0	7
Taltrast (<i>Tur phi</i>)	0	12
Rödvingetrast (<i>Tur ili</i>)	0	56
Ärtsångare (<i>Syl cur</i>)	0	1
Trädgårdssångare (<i>Syl bor</i>)	0	1
Svarthätta (<i>Syl atr</i>)	0	5

Gransångare (<i>Phy col</i>)	0	4
Lövsångare (<i>Phy tro</i>)	0	21
Kungsfägel (<i>Reg reg</i>)	0	796
Grå flugsnappare (<i>Mus str</i>)	0	1
Talltita (<i>Par mon</i>)	0	2
Svartmes (<i>Par ate</i>)	0	53
Blåmes (<i>Par cae</i>)	0	5
Talgexe (<i>Par maj</i>)	0	51
Trädkrypare (<i>Cer fam</i>)	0	7
Bofink (<i>Fri coe</i>)	0	4
Bergfink (<i>Fri mon</i>)	0	1
Grönfink (<i>Car chl</i>)	0	7
Gråsiska (<i>Car mea</i>)	0	52
Gulsparv (<i>Emb cit</i>)	0	6
Sävsparf (<i>Emb sch</i>)	0	76

Som ringmärkare under 1995 har fungerat:

	pull	fl
Rune Jakobsson	0	6
Tuukka Pahtamaa	185	0
Hannu Jännes	0	220
Tuija Waren	0	9
Gunnar Stara	0	7
Anders Isaksson	47	0
Jari Peltomäki	1	1037
Putte Andersson	0	13
Pertti Malinen	5	1
Mikko Hänninen	0	91

OBSERVATÖRER 1995

		<i>Antal dygn</i>
Jan Hägg	24.4-1.3, 12-18.4, 24.7-2.8, 15.9-20.10, 24-28.11	64
Mikael Bäck	7-10.4, 26-30.4	9
Johan Rajander	2-18.4, 22-26.5	12
Hans Westerlund	18-23.4	6
Ingvar Fagerholm	21-23.4	3
Anders Edman	24-28.4	5

Christian Tikkanen	24-28.4	5
Putte Andersson	26-28.4, 25-29.9	8
Anne Keskinen	2-5.5	4
Arto Keskinen	2-5.5	4
Barbro Stenbacka	5-7.5	3
Birgitta Järn	5-7.5	3
Rune Jakobsson	19-29.5, 15-22.9	19
Håkan Johansson	24-29.5	6
Roger Blomqvist	26-29.5	4
Ralf Blomqvist	26-29.5	4
Tom Backlund	29.5-2.6, 18-22.9	10
Mats Björklund	29.5-2.6, 18-22.9	10
Tuija Warén	2-4.6, 14-21.7, 6-9.10	15
Anders Isaksson	4.6, 19.6	2
Tuukka Pahtamaa	22-24.7	3
Tuula Granroth	4-7.8	4
Liisa Kilpeläinen	4-7.8	4
Marjatta Suominen	4-7.8	4
Jari Peltomäki	15-25.9	11
Ulla Peltomäki	15-18.9	4
Gunnar Stara	15-18.9	4
Ari Veijalainen	15-18.9	4
Hannu Jännes	18-22.9	5
Kai Hilditch	22-25.9, 29.9-2.10, 24-28.11	14
Göran Backlund	25-29.9	5
Mikko Hänninen	2-20.10	19
Jukka Aaltonen	6-9.10	4
Håkan Hägg	14-20.10	7
		288

Sammanlagt 34 observatörer +

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys, 11 personer	12.8
Suomenselän lintutieteellinen yhdistys, 20 personer	2-3.9



Valsörarnas fyr på Storskär. – Foto: Hans Hästbacka

Tabell 1. Sträckfågelräkning av sjöfåglar och tranor våren 1995.

	13-17.4	18-22.4	23-27.4	28.4-2.5*	3-7.5	8-12.5	13-17.5	18-22.5*	23-27.5	28.5-1.6	Totalt
					tom	tom					
Gavia sp.	4	17	13	20	81			683	2550	1173	4541
Storskarv	61	24	47		89			33	23	86	363
Alfågel	2	24	6		17			150	2166	29	2394
Sjörre/Svärtta	215	295	211	11	510			9418	27362	528	38550
Ejder	269	3	12		52			15	1	2	354
Grågås	20	17	18		6						61
Sädgås	18	5	14								37
Sångsvan	57	32	24					2			115
Trana	79	73	16	4	32						204

*-en dag utan bemanning

Stationen tom 8-18.5