

Efter en sträng vinter kunde 1994 års säsong på Valsörarna inledas i medlet av april.
– Foto: Hans Hästbacka

VALSÖRARNAS BIOLOGISKA STATION

Årsrapport 1994

Säsongen inleddes som vanligt i mitten av april, eller närmare bestämt den fjortonde. Vintern hade varit den första stränga sedan de kalla vintrarna på 80-talet. Ånnu i början av juni fanns lite snö kvar på öarnas nordsidor. Bemanningen var relativt god under våren. Ett par kortare perioder utan bemanning förekom dock. Under sommaren var bemanningen god tack vare en uppföljning 10 år efter Eira-olyckan. Detta ledde till att stationen var bemannad s.g.s. hela juni och juli. Även under augusti var den bemannad 12 dagar. Från den 9.9 till den 16.10 var stationen tom endast några få dagar. Stationen var bemannad sammanlagt 131 dagar under året, vilket får betraktas som ett gott resultat.

Fjällvråkssträcket var svagt, endast 846 fjällvråkar inräknades, toppdagen 23.4 244 ex. Lomsträcket var ganska svagt med endast drygt 8600 ex. Bästa dagen 23.5 räknades 3 846 lommar. Sjöorr-/svärtsträcket var betydligt blygsammare än året innan. Drygt 40 000 ex, med toppdagar 22.5 med 11 700 ex och 24.5 med 12 000 ex.

Under sommaren taxerades Valsörarnas tobisgrisslor, tordmular samt ejdrar i samband med Eira-projektet. Samtidigt räknades även en del andra fåglar, bl.a. skärpiplärkan. Ringmärkningen var blygsam under sommaren, de sedvanliga skräntärnorna samt ett 30-tal tobisgrisslor. Under hösten ringmärktes 974 fåglar av 41 arter. 74 pärlugglor märktes och 10 kontrollerades. Detta får anses som ett normalt resultat. Invasionsfåglarna lyste s.g.s. helt med sin frånvaro under hösten.

I rapporten ingår: våren, sommaren, hösten, rariteter, ringmärkning och observatörer.

Våren

Verksamheten inleddes 14.4. Under april var stationen bemannad 16 dagar och under maj 27 dagar. Även om bemanningen var relativt god fick ofta observatörerna vara ensamma, speciellt i slutet av april. Vädret var relativt bra i april med temperaturer från -1 till +5. Vindarna var, förutom något undantag,

under 10 m/s. Ett par dagar med dimma får man räkna med i april. Drivisen i Kvarken gjorde att vissa dagar syntes knappt något öppet vatten. Östra sidan var helt istäckt hela april och ännu i början av maj. Även i maj var vädret på fågelskådarnas sida. Redan i början av maj fanns det dagar med nästan 10 plusgrader, vilket är ovanligt ute på Valsörarna. Vindarna var företrädesvis sydliga, precis som i april. Inte heller var det många dagar med nederbörd. Till våren harräknats observationer fram till 19:e juni.

I tabell 1 finns summor, uppdelade i 5 dagsperioder, för lommar, storskarvar, alfåglar, sjöorrar/svärter, ejdrar, grågäss, sädgäss, obestämda gäss samt tranor. Därifrån kan utläsas när ovanämnda arters flyttnings äger rum. Se sidan 29!

Storlom (*Gav arc*) Första obs 24.4 1 ex, sammanlagt 642 sträckande storlommar.

Smålom (*Gav ste*) Första observationen den 4.5 1 ex, sammanlagt 207 sträckande ex.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) Första obs 4.5 1 ex, sammanlagt 18 sträckande ex, senaste 23.5, 2 ex.

Obestämd lom (*Gav sp.*) Sammanlagt 7745 sträckande obestämda lommar, max 3794 sträckande den 23:e maj.

Skäggdopping (*Pod cri*) Första 26.4 2 ex, sammanlagt 10 ex.

Gråhakedopping (*Pod gri*) Första 24.4 3 ex, sammanlagt 14 sträckande gråhakedoppingar under våren.

Obestämd dopping (*Pod sp.*) Sammanlagt 21 sträckande ex.

Svarthakedopping (*Pod aur*) 3.5 4 ex, 4.5 3 ex och 5.5 2 ex.

Storskarv (*Pha car*) Första 17.4 4 ex, sammanlagt 588 sträckande storskarvar. Ännu i juni sträckande fåglar.

Häger (*Ard cin*) 26.4 1 ex.

Gräsand (*Ana pla*) Första 16.4 5 ex, vanlig från 20.4 och framåt. Max 21.4 55 ex. Endast 2 sträckande fåglar rapporterade under våren!

Kricka (*Ana cre*) Första 22.4 15 ex, vanlig därefter. Max 27.4 55 ex. Endast 6 sträckande ex.

Årta (*Ana que*) 19.5 1 par och 23.5 1 hane.

Bläsand (*Ana pen*) Första 22.4 6 ex, max 3.5 50 ex. Sammanlagt 45 sträckande ex.

Stjärtand (*Ana acu*) Första 26.4 12 ex, max 15 ex 27.4. Sammanlagt 13 sträckande ex.

Skedand (*Ana cly*) Första 24.4 2 ex, 1-6 ex under resten av våren. 3 sträckande fåglar under våren.

Bergand (*Ayt mar*) Första 4.5 2 sträckande ex, sammanlagt 20 sträckande ex. Från mitten av maj 1-4 ex. Max 15.6 9 ex.

Vigg (*Ayt ful*) Första 24.4 6 ex, sammanlagt 101 sträckande ex. Vanlig från i slutet av april och framåt, max 27.4 61 ex.

Knipa (*Buc cla*) Första 14.4 2 ex, sammanlagt 231 flyttande, max 51 knipor 7.5. Max antal stationära 2.5 150 ex.

Alfågel (*Cla hye*) Första 5.5 3 ex, sammanlagt 1512 sträckande alfåglar. Max 22.5 694 ex.

Svärtा (*Mel fus*) Första 15.4 1 ex, sammanlagt 2560 sträckande ex. Max 4.5 532 ex.

Sjöorre (*Mel nig*) Första 22.4 50 ex, sammanlagt 2865 sträckande svärter. Max 24.5 2334 ex.

Svärtा/Sjöorre (*Mel sp.*) Sammanlagt 27973 sträckande ex, max 22.5 11550 sträckande.

Ejder (*Som mol*) Redan 14.4 3 ex. Sammanlagt 831 sträckande ex, max 22.4 200 sträckande. Max stationära 2.5 500 ex.

Praktejder (*Som spe*) Första 26.4 1 ex. 5.5 och 21.5 en flyttande fågel, dessutom en stationär hane hela våren och ännu in i juni.

Alfförädare (*Pol ste*) 4.5 ett flyttande par och 5.5 en flyttande hane.

Småskrake (*Mer ser*) Första 17.4 4 ex. Sammanlagt 635 sträckande ex, max 6.5 100 sträckande. I slutet av maj ca 150 stationära ex.

Storskrake (*Mer mer*) Redan 14.4 5 ex. Sammanlagt 345 sträckande ex, max 5.5 70 sträckande. Hela maj dagssummor på ca 50 stationära ex.

Salskrake (*Mer alb*) 26.4 3 par i Käringssund, 2.5 1 hane i Antonskroken, 4.5 2 hanar och 1 hona samt 7.5 1 hona i Båtviken.

Gravand (*Tad tad*) Första 26.4 2 st i Käringssund. Som mest i början av maj med 3 hanar och 1 hona i Käringssund. 1 par hela maj och in i juni.

Grågås (*Ans ans*) Första 16.4 2 ex mot norr. Sammanlagt 25 sträckande ex. Stationära fåglar som mest 21.4 35 stycken. Ännu i början av juni kringstrykande flockar, t.ex. 1.6 1 flock på 7 ex och 1 på 2 ex.

Sädgås (*Ans fab*) Första 16.4 10 ex. Därutöver endast en artbestämd flock, 21.4 33 ex.

Kanadagås (*Bra can*) Endast 1 observation, 5.5 1 ex norrut.

Obest. gås (*Ans/Bra*) Sammanlagt 66 flyttande gäss.

Knölsvan (*Cyg olo*) Första 16.4 2 ex. Ingen enda sträckande knölsvan noterad under våren! Mellan 2 och 11 stationära fåglar hela våren.

Sångsvan (*Cyg cyg*) Första 16.4 3 flyttande ex. Sammanlagt 52 flyttande svanar. Max 21.4 29 sträckande. 1-5 stationära fåglar hela våren, i början av juni 11-14 ex.

Ormvråk (*But but*) Första 16.4 2 ex, sammanlagt 5 sträckande ormvråkar.

Fjällvråk (*But lag*) Första 15.4 2 ex. Sammanlagt 784 flyttande "fjällisar", max 23.4 242 ex. Inga sträckande vråkar efter den 9.5 ! Senast observerade fågeln 6.6 1 ex.

Orm-/Fjällvråk (*But sp.*) Sammanlagt 51 ex.

Sparyhök (*Acc nis*) Första 17.4 1 ex, sammanlagt 10 sträckande ex. Senaste sträckande höken 9.5 1 ex. Någon enstaka jagande fågel ännu i början av juni.

Duvhök (*Acc gen*) Första 21.4 1 sträckande fågel, vårens enda sträckobbservation! Sammanlagt 5 observationer av stationära fåglar under april-maj.

Bivråk (*Per api*) Första 3.6 1 ex. Sammanlagt 7 observationer, varav 2 sträckande.

Obest. vråk (*But/Per*) 1 sträckande vråk.

Brun kärrhök (*Cir aer*) Första 28.4 1 ex. Sammanlagt 5 observerade kärrhökar, varav 2 sträckande.

Blå kärrhök (*Cir cya*) Första 15.4 2 ex, sammanlagt 27 observationer varav 9 sträckande fåglar.

Fiskgjuse (*Pan hal*) Första 22.4 1 sträckande ex, sammanlagt 12 sträckande fåglar. Hela maj och juni 1-3 fiskande fiskgjusar så gott som dagligen.

Lärkfalk (*Fal sub*) Första 26.5 2 sträckande ex. Den 28:e maj 1 sträckande och i juni 3 observationer av jagande lärkfalkar.

Stenfalk (*Fal col*) Första 26.4 1 hona. Sammanlagt 10 observationer, men endast en sträckande fågel den 8.5 !

Tornfalk (*Fal tin*) Redan 15.4 1 par. Endast 3 sträckande tornfalkar under hela våren! Ett stationärt par höll till runt Ebbskär hela våren, därutöver någon enstaka jagande fågel då och då.

Obest. falk (*Fal sp.*) 2 sträckande falkar.

Orre (*Tet tet*) Åtminstone 2 hanar och 1 hona.

Tjäder (*Tet uro*) 15.6 en hona vid fyren, troligen samma som under tidigare år.

Dalripa (*Lag lag*) 23.5 1 ex vid sjöbevakningsstationen. Boet hade hittats av sjöbevakarna, endast ett par meter från stigen. Häckningen misslyckades.

Trana (*Gru gru*) Första 15.4 15 stycken mot NW flyttande fåglar. Sammanlagt 260 flyttande tranor, max 21.4 65 ex. De senaste 3.6 4 ex. 3-10 stationära ex under hela våren.

Strandskata (*Hae ost*) Första 21.4 1 sträckande ex, sammanlagt 34 flyttande ex. Från slutet av april och framåt 4-15 stationära ex.

Tofsvipa (*Van van*) Första 23.4 3 sträckande ex. Sammanlagt 14 sträckande ex. Därutöver endast 7 observationer av stationära tofsvipor.

Större strandpipare (*Cha hia*) Första 4.5 2 ex, max 23.5 24 ex (varav 8 flyttande). Sammanlagt 20 sträckande ex. Någon enstaka fågel ännu i juni.

Mindre strandpipare (*Cha dub*) Första 3.5 1 fågel. Sammanlagt endast 4 obs. under våren !

Ljungpipare (*Plu apr*) Första 3.5 1 ex. Sammanlagt 5 flyttande ljungpipare.

Kust-/Ljungpipare (*Plu sp.*) Sammanlagt 16 flyttande ex.

Roskarl (*Are int*) Första 2.5 2 ex. Sammanlagt 10 sträckande ex. Efter 20.5 20-30 stationära ex.

Enkelbeckasin (*Cap gal*) Första 20.5 1 sträckande ex. Sammanlagt 11 sträckande ex. Max i slutet av april och början av maj med 4-7 stationära beckasiner.

Morkulla (*Sco rus*) Första 24.4 1 ex, i övrigt 1-2 ex hela maj och juni.

Storspov (*Num arq*) Första 20.4 2 sträckande ex, sammanlagt 63 sträckande ex. Max 21.4 27 sträckande. 4-8 stationära ex i slutet av april och början av maj, senare i maj och i juni 2-4 ex.

Småspov (*Num pha*) Första 4.5 8 ex, sammanlagt 44 sträckande småspovar i början av maj. Senaste 14.5, 1 ex. Flyttningen söderut inleddes i mitten av juni, med 1 ex 14.6, därefter 1-4 ex dagligen.

Stor-/Småspov (*Num sp.*) Sammanlagt 36 sträckande ex.

Myrspov (*Lim lap*) 12.5 1 ex i Norderstörssund samt 14.5 32 stycken mot norr.

Skogsnäppa (*Tri och*) Första 23.4 1 ex, sammanlagt 3 sträckande ex. Fåtalig, sammanlagt endast 11 obs.

Grönbena (*Tri gla*) Första 4.5 1 ex, sammanlagt 13 sträckande ex. 3-1 ex under hela maj. Senaste 27.5 1 ex.

Drillsnäppa (*Tri hyp*) Första 6.5 2 ex, dagssummor på 1-6 ex i maj, någon enstaka obs. i juni.

Rödbena (*Tri tot*) Första 25.4 1 ex, relativ allmän från 3.5 och framåt. Dagssummor på 10-30 ex i slutet av maj och i juni.

Svartsnäppa (*Tri ery*) Första 4.5 1 ex, endast 10 obs. i maj. Senaste 19.5 1 ex. Första återflyttaren 19.6 1 ex.

Gluttnäppa (*Tri neb*) Första 27.4 1 ex, dagssummor på max 10 ex i början och medlet av maj. Senaste 24.5 1 ex.

Småsnäppa (*Cal min*) 27.5 2 stycken i Käringsund.

Mosnäppa (*Cal tem*) Första 7.5 1 ex, dagssummor på max 60 ex i slutet av maj. Senaste 3.6 1 ex.

Kärrsnäppa (*Cal alp*) Första 5.5 3 stycken norrut, max 23.5 98 sträckande ex. Senaste 5.6 3 ex.

Myrsnäppa (*Lim fal*) 28.5 2 ex, 29.5 2 ex och 1.6 5 ex.

Brushane (*Phi pug*) Första 5.5 1 ex, högsta dagssummorna i slutet av maj, 5-60 ex. I övrigt fåtalig. Någon enstaka fågel ännu i mitten av juni.

Smalnäbbad simsnäppa (*Pha lob*) Första 23.5 3 ex, sammanlagt ca. 100 ex under slutet av maj och början av juni. Senaste 3.6 1 ex.

Labb (*Ste cus*) Första redan 14.4 1 ex. Sammanlagt 42 sträckande ex, max 23.5 12 labbar av ljus fas norrut. Dagssummor på 2-10 stationära fåglar under maj och juni.


Bredstjärtad labb (*Ste pom*) 14.6 1 ex av ljus fas mot norr.

Obest. labb (*Sterc. sp.*) Sammanlagt 6 sträckande ex.

Havstrut (*Lar mar*) Första 14.4 2 ex. Normalt dagssummor på 5-20 ex.

Silltrut (*Lar fus*) Första 20.4 1 ex. Normalt dagssummor på 2-10 ex.

- Gråtrut** (*Lar arg*) Första 14.4 12 ex. Normalt dagssummor på 20-50 ex.
- Fiskmås** (*Lar can*) Första 16.4 2 ex. Normalt dagssummor på 20-70 ex.
- Tretåig mås** (*Ris tri*) 6.5 en flyttande (ad) och 23.5 1 flyttande (2-k) fågel.
- Dvärgmås** (*Lar min*) 23.5 2 ex, 24.5 1 ex och 17.6 3 ex.
- Skrattmås** (*Lar rid*) Första 14.4 19 sträckande fåglar, sammanlagt har knappt 300 ex blivit noterade som flyttande fåglar. Normalt dagssummor på 20-60 stationära fåglar.
- Skräntärna** (*Ste cas*) Första 20.4 1 ex, fätalig till i början av maj.
- Fisktärna** (*Ste hir*) Första 12.5 2 ex i Käringsund, fätalig.
- Silvertärna** (*Ste aea*) Första 4.5 10 sträckande silvertärnor, allmän efter 7.5.
- Fisk-/Silvertärna** (*Ste hir/aea*) Första 3.5 1 ex.
- Tordmule** (*Alc tor*) Första 17.4 2 ex. Sammanlagt 260 sträckande ex, max 75 ex 4.5. Stationära fåglar i april och maj, dagligen 2-25 ex.
- Tobisgrissla** (*Cep gry*) Första 17.4 ungefär 100 ex. Sammanlagt 221 sträckande "tobisar".
- Ringduva** (*Col pal*) Första 15.4 2 ex. Sammanlagt 342 sträckande ex, max 5.5 95 sträckande ringduvor. Kringstrykande fåglar observarades ännu i juni.
- Tamduva** (*Col liv*) 1.6 en tamduva vid sjöbevakningsstationen.
- Turkduva** (*Str dec*) 5.5 1 ex och 8-9.5 1 ex vid sjöbevakningsstationen.
- Gök** (*Cuc can*) Första 21.5 1 ex. I slutet av maj och i juni max 1 ex, utom 29.5 2 ex.
- Jorduggla** (*Asi fla*) Första 21.4 1 ex. Sammanlagt 2 sträckande fåglar noterade. Max 2 stationära ex i början av maj. En fågel jagade hela maj och juni i området.
- Nattskärra** (*Cap eur*) 14.6 1 ex bredvid Kärleksstigen.
- Tornseglare** (*Apu apu*) Första 25.5 5 ex, sammanlagt 17 sträckande ex. Fätalig här ute.
- Större hackspett** (*Den maj*) Första 18.4 1 ex. Max 7 ex 24.4, sammanlagt 30 obs.
- Tretåig hackspett** (*Pic tri*) 25.5 en hona.
- Göktuta** (*Jyn tor*) Första 5.5 1 ex. Sammanlagt endast 18 obs. under hela våren!
- Sånglärka** (*Ala arv*) Första 15.4 1 ex. Sammanlagt 43 sträckande lärkor, max 23.4 16 sträckande ex. Senaste 23.5, 1 sträckande.
- Ladusvala** (*Hir rus*) Första 3.5 1 ex. Vanlig först efter 23.5.
- Hussvala** (*Del urb*) Första 16.5. Vanlig först efter 23.5.
- Backsvala** (*Rip rip*) Första 23.5 1 ex. Sammanlagt endast 13 obs. !
- Korp** (*Cor rax*) Det par som häckar på Valsöarna synes eller hördes s.g.s. dagligen. Dessutom 21.5 1 ex mot nordväst.
- Kråka** (*Cor nix*) 10-25 stationära fåglar hela våren. Sammanlagt räknades 63 sträckande kråkor, de flesta mot NW.
- Råka** (*Cor fru*) Första 15.4 1 ex mot öster. Sammanlagt 10 sträckande ex.
- Kaja** (*Cor mon*) Första 16.4 2 ex, sammanlagt 58 sträckande ex. Max 6.5 30 sträckande kajor. Senaste 26.5 5 ex mot NW.



Fiskmåsen är en av karaktärsfåglarna på Valsörarna. Våren 1994 observerades i medeltal ett femtioatal förbiflyttande fiskmåsar dagligen. – Foto: Hans Hästbacka

- Skata** (*Pic pic*) Max 6 ex i slutet av april, i maj och juni 1-4 ex. 8 sträckande skator 24.4.
- Talgoxe** (*Par maj*) 1-5 ex hela våren.
- Blåmes** (*Par cae*) 1-4 ex hela våren.
- Talltita** (*Par mon*) 1-3 ex hela våren.
- Trädkrypare** (*Cer fam*) 1-4 ex hela våren.
- Gårdssmyg** (*Tro tro*) Första 24.4 1 ex, därefter 1 sjungande hela våren.
- Dubbeltrast** (*Tur vis*) Första 16.4 1 ex. Sammanlagt 82 sträckande dubbeltrastar. Max 22.4 16 sträckande. Senaste 4.6 1 ex.
- Björktrast** (*Tur pil*) Första 14.4 6 ex. Sammanlagt 1015 sträckande fåglar, max 300 sträckande 24.4 ex.
- Taltrast** (*Tur phi*) Första 17.4 1 ex. Sammanlagt 46 sträckande taltrastar.
- Rödvingetrast** (*Tur ili*) Första 15.4 2 ex. Sammanlagt 107 sträckande ex i slutet av april och början av maj.
- Ringtrast** (*Tur tor*) Första 23.4 1 ex. Sammanlagt 34 ex under våren. Två sena observationer, 1.6 en hane och 7.6 1 hona.
- Koltrast** (*Tur mer*) Första 14.4 3 ex, 1-4 ex hela våren.
- Stenskvätta** (*Oen oen*) Första 23.4 1 ex, vanlig efter 5 maj.
- Buskskvätta** (*Sax rub*) Första 5.5 2 ex, i slutet av maj max. 15 ex.
- Rödstjärt** (*Pho pho*) Första 3.5 1 ex, därefter 1-6 ex dagligen.
- Blåhake** (*Lus sve*) Första 12.5 2 ex, max 20.5 med 100 ex.
- Rödhake** (*Eri rub*) Första 17.4 1 ex, max 5.5 med 20 ex.
- Sävsångare** (*Acr sch*) Första 30.5 1 ex, därefter 1-5 ex dagligen.
- Kärrsångare** (*Acr ris*) 6.6 en sjungande kärrsångare.
- Gulsångare** (*Hip ict*) Endast två observationer, 26.5 1 ex och 29.5 1 ex.
- Svarthätta** (*Syl atr*) Första redan 7.5, en hane. Följande svarthätta först i början av juni.
- Trädgårdssångare** (*Syl bor*) Första 25.5 1 ex. I början av juni ca 10 ex dagligen.
- Törnsångare** (*Syl com*) Första 1.6 4 ex. I början av juni 2-3 ex dagligen.
- Ärtsångare** (*Syl cur*) Första 9.5 1 ex. I början av juni 5-10 ex dagligen.
- Lövsångare** (*Phy lus*) Första 2.5 2 ex. Max i slutet av maj, 100-150 ex.
- Lundsångare** (*Phy des*) 14.6 1 ex, 15.6 1 ex, 16.6 3 ex, 17.6 3 ex och 19.6 2 ex.
- Gransångare** (*Phy col*) Första 7.5 2 ex. Fåtalig, endast 11 obs. under våren.
- Grönsångare** (*Phy sib*) Första 3.6 1 ex, 1-3 ex i juni.
- Kungsfågel** (*Reg reg*) 7 obs. under april-maj, den senaste 13.5, 1 ex.
- Grå flugsnappare** (*Mus str*) Första 20.5 1 ex. 5-20 ex under de första dagarna i juni, i övrigt fåtalig.
- Svartvit flugsnappare** (*Fic hyp*) Första 3.5 1 ex. Fåtalig, 2-5 ex dagligen i maj och juni.
- Liten flugsnappare** (*Fic par*) 5-7.6 1 ex och 15.6 1 ex.
- Järnsparr** (*Pro mod*) Första 17.4 1 ex. i början av maj 2-5 ex dagligen.

Ängspiplärka (*Ant prae*) Första 14.4 1 ex. Toppen i början av maj, t.ex. 7.5 150 ex.
Trädpiplärka (*Ant tri*) Första 3.5 3 ex. Max i början av maj med 10-20 flyttande fåglar dagligen.

Rödstrupig piplärka (*Ant cer*) 23.5 3 st flyttande.

Skärpiplärka (*Ant spi*) Första 3.5 2 ex. Få observationer från huvudöarna.

Sädesärla (*Mot alb*) Första 14.4 1 ex och max 7.5, 70 ex.

Gulärla (*Mot flau*) Första 7.5 1 ex. Max 23.5 med 100 stationära och 121 flyttande gulärlor.

Sidensvans (*Bom gar*) Första 21.4 1 ex, sammanlagt 31 ex under våren, senaste 24.5 5 ex.

Varfågel (*Lan exc*) Första 14.4 1 ex, sammanlagt 17 obs. under våren. Den senaste 26.4 1 ex.

Törnskata (*Lan col*) Första 20.5 1 ex. Fåtalig hela våren, endast 14.6 2 ex.
Övriga dagar högst 1 ex.

Stare (*Stu vul*) Första 16.4 4 ex. 4-5 par hela våren. Efter 14.6 flockar med upp till 20 fåglar.

Grönfink (*Car chl*) 1-15 fåglar dagligen under hela våren. Endast 24 sträckande grönfinkar under hela våren.

Steglits (*Car car*) En flyttande steglits 16.4.

Grönsiska (*Car spi*) 20-100 ex under hela våren. Max under första veckan i maj.

Hämpling (*Aca can*) 5.5 två stycken flyttande och 8.5 en stationär fågel.

Gråsiska (*Aca mea*) Max från mitten till slutet av april med dagssummor på upp till 200-400 fåglar dagligen, ännu 24.5 nästan 200 flyttande gråsiskor.

Domherre (*Pyr pyr*) Ovanlig i april, i maj fåtalig med 1-4 ex dagligen. Endast 4 flyttande domherrar under hela våren.

Rosenfink (*Car ery*) Första 24.5 1 ex, i juni 10-30 ex.

Mindre korsnäbb (*Lox cur*) 7.5 två flyttande fåglar.

Mindre/Större korsnäbb (*Lox cur/pyt*) Sammanlagt 9 ex under våren.

Bofink (*Fri coe*) Första 14.4 3 ex. Max flyttande i mitten av april, t.ex. 16.4 174 flyttande bofinkar. I juni 20-30 stationära fåglar.

Bergfink (*Fri mon*) Första 17.4 5 ex. Max flyttande i början av maj med upptill 40 flyttande per dag. I juni dagssummor på 1-2.

Gulsparv (*Emb cit*) 1-10 ex under hela våren, 27 sträckande under våren.

Videsparv (*Emb rus*) Första 5.5 2 flyttande videsparvar. Max 6.5, 71 flyttande och sammanlagt under våren 104 flyttande fåglar, senaste 26.5, 1 ex.

Sävsparv (*Emb sch*) Första 15.4 1 ex. Max 24.4, 61 stationära sävsparvar, sammanlagt 28 flyttande ex. Efter mitten av maj 2-4 ex dagligen.

Lappsparv (*Call lap*) Första 17.4 1 ex. Max 4.5, 58 flyttande ex, sammanlagt 111 flyttande lappsparvar. Den senaste 9.5, 1 ex.

Snösparv (*Ple niv*) Fåtalig, enda obs. 15-16.4 18 ex.

Sommaren

Sommaren har räknats från 20:e juni fram till sista augusti. Stationen var bemannad 20-28.6, 23 dygn i juli och 12 dygn i augusti. Temperaturen höll sig mellan 10 och 15 grader hela juni, med företrädesvis måttliga vindar och tre dagar med regn. Första dagen när temperaturen steg över 20 grader var den 11:e juli, därefter höll sig temperaturen runt 20 grader fram till mitten av augusti. Det var samtidigt mycket torrt under sensommaren.

Nedan har uppräknats intressantare observationer från sommaren.

Storlom (*Gav arc*) 7 mot söder under augusti, första 3.8, 1 ex.

Smålom (*Gav ste*) Under juni fyra mot norr, de senaste mot norr den 26:e juni tre ex.

Obest. lom (*Gav sp.*) 24.6 två stycken mot norr, 27.6 tre mot söder och 27.7 en mot söder.

Skäggdopping (*Pod cri*) 26.7 4 ex.

Svarthakedopping (*Pod aur*) 4.8 1 ex i Käringsund

Storskärv (*Pha car*) 7.7 3 ex, 2.8 2 ex, 9.8 3 ex och 13.8 1 ex.

Häger (*Ard cin*) 21.8 en häger norrut.

Kricka (*Ana cre*) Max i slutet av augusti med 200 krickor.

Stjärtand (*Ana acu*) Talrik i augusti med upp till 70-80 fåglar dagligen.

Alfågel (*Cla hye*) 5.8 1 ex.

Sjöorre (*Mel nig*) 25.6 2 par, 26.6 8 ex S, 6.7 1 ex, 8.7 2 ex och 5.8 2 ex.

Obest. sjöfågel Upp till 2500 ruggande fåglar i juli öster om huvudöarna. Till största delen knipor, viggars och skrakar.

Grågås (*Ans ans*) 6 st 2.8, därefter s.g.s. dagligen. Max. 13.8 38 grågäss.

Knölsvan (*Cyg olo*) 2-7 ex hela sommaren.

Ormvråk (*But but*) Första höstobs. 13.8 1 ex.

Sparvhök (*Aca nis*) Första höstobs. 8.8 1 ex.

Duvhök (*Aca gen*) Första höstobs. 13.8 1 ex.

Bivråk (*Per api*) Sporadiska obs. under hela sommaren.

Brun kärrhök (*Cir aer*) 3 obs. under augusti.

Blå kärrhök (*Cir cya*) Första höstobs. 20.8 1 ex.

Lärfalk (*Fal sub*) 20.6 1 ex, 14.7 1 ex, 26.7 1 ex och 30.7 1 ex.

Tornfalk (*Fal tin*) Ett häckande par i en av tornfalkholkarna, 3 ungarringmärktes.

Trana (*Gru gru*) Ett par fåglar hela sommaren, efter den första augusti dock talrikare, bl.a. 1.8 18 tranor.

Vattenrall (*Ral aqu*) 12.7 1 ex på Ljusgrund.

Större strandpipare (*Cha hia*) 26.6 1 ex, senare i juli och augusti fåtalig genomflyttare.

Mindre strandpipare (*Cha dub*) 26.6 1 ex, senare i juli och augusti fåtalig genomflyttare..

Kustpipare (*Plu squ*) 31.7 1 ex, 4.8 1 ex, 6.8 36 ex mot söder, 13.8 1 ex.

Ljungpipare (*Plu apr*) Enstaka sträckande fåglar under hela sommaren.

Enkelbeckasin (*Cap gal*) Ett par fåglar hela sommaren, från början av augusti talrikare. T.ex. 3.8 16 flyttande och 12 rastande fåglar.

Morkulla (*Sco rus*) Max 3 stycken i slutet av juni.

Småspov (*Num pha*) Fåtalig fram till mitten av juli därefter 10-20 fåglar dagligen.

Skogsnäppa (*Tri och*) Fåtalig genomflyttare från slutet av juli.

Svartsnäppa (*Tri ery*) Enstaka fåglar under sommaren.

Gluttnäppa (*Tri neb*) 1-2 ex dagligen efter 22.6. I månadsskiftet juli-augusti dagssummor på 10 ex.

Kustsnäppa (*Cal can*) 30.7 405 sträckande fåglar i 4 flockar.

Mosnäppa (*Cal tem*) Första återflyttaren 31.7 9 ex, fåtalig.

Kärrsnäppa (*Cal alp*) Första återflyttaren 5.7 1 ex, fåtalig.

Brushane (*Phi pug*) Fåtaligt förekommande hela sommaren, 1-5 ex.

Smalnäbbad simsnäppa (*Pha lob*) 5.7 1 ex, 16.7 2 ex och 5.8 1 ex.

Sillgrissla (*Uri aal*) 26.6 1 ex utanför Tuorelarevet.

Ringduva (*Col pal*) Små flockar på 3-4 fåglar under juni och juli. I augusti flockar på upp till 25 fåglar.

Gök (*Cuc can*) 21.6 1 ex, 22.6 1 ex och 6.8 1 ex.

Jorduggla (*Asi fla*) En jagande jorduggla har synts hela sommaren på Norderstören.

Göktyta (*Jyn tor*) Fåtalig, endast ett fåtal obs. under hela sommaren.

Tornseglare (*Apu apu*) Fåtalig, 12.7 dock en flock på ett 50-tal fåglar över sjöbevakningsudden.

Större hackspett (*Den maj*) Efter 29.7 en mindre invasion med dagssummor på 2-10 fåglar.

Ladusvala (*Hirrus*) Alla byggnader inom Valsörarna kontrollerades och 17 bon hittades.

Hussvala (*Del urb*) 32 bon av hussvala hittades.

Backsvala (*Rip rip*) 18.7 5 ex mot väster.


Korp (*Cor rax*) Ett par har häckat på Valsörarna.

Kråka (*Cor nix*) Dagssummor på högst 20 kråkor under sommaren.

Skata (*Pic pic*) 1 fågel har uppehållit sig s.g.s. hela sommaren på Valsörarna.

Talgexe (*Par maj*) Fåtalig (1-3 ex) under sommaren, först under mitten av augusti talrikare.

- Blåmes** (*Par cae*) Endast ett fåtal observationer under sommaren.
- Talltita** (*Par mon*) Fåtalig, 1-2 par.
- Trädkrypare** (*Cer fam*) Fåtalig, 1-2 par.
- Gärdsmyg** (*Tro tro*) Några observationer under sommaren.
- Dubbeltrast** (*Tur vis*) 6.7 1 ex
- Björktrast** (*Tur pil*) Relativt fåtalig (2-40 ex) till slutet av juli. 3.8 450 ex och 13.8 hela 2500 ex.
- Taltrast** (*Tur phi*) Fåtalig(1-3 ex) till slutet av juli, därefter 10-30 ex.
- Rödvingetrast** (*Tur ili*) Fåtalig till slutet av juli, därefter 5-20 ex.
- Koltrast** (*Tur mer*) Ett tiotal observationer under sommaren.
- Stenskvätta** (*Oen oen*) Max 20 i juni och juli, talrikare i augusti (max 60 ex).
- Buskskvätta** (*Sax rub*) 31.7 1 ex.
- Rödstjärt** (*Pho pho*) 3 observationer i juni.
- Rödhake** (*Eri rub*) Någon enstaka fågel under hela sommaren.
- Flodsångare** (*Loc flu*) 16.7 1 sjungande nedanför stationen.
- Kärrsångare** (*Acr ris*) 26.6 1 sjungande nedanför stationen.
- Sävsångare** (*Acr sch*) En sjungande sävsångare nedanför stationen några kvällar i juni.
- Svarthätta** (*Syl atr*) Fåtalig, dagssummor på högst 3 ex.
- Trädgårdssångare** (*Syl bor*) Relativt fåtalig, dagssummor på under 10 fåglar.
- Törnsångare** (*Syl com*) Fåtalig, dagssummor på högst 4 ex.
- Ärtsångare** (*Syl cur*) Fåtalig i juni och juli, i augusti allmänna med upp till 60 ex i början av augusti.
- Lövsångare** (*Phy lus*) Max 30 ex i slutet av juni, max 20 i juli men talrikare i augusti.
- Lundsångare** (*Phy des*) 23.6 3 ex, 24.6 1 ex, 26.6 2 ex, 28.6 1 ex, 6.7 1 ex och 31.7 1 ex.
- Gransångare** (*Phy col*) En sjungande fågel har hörts i juni och juli.
- Grönsångare** (*Phy sib*) Ett par sjungande fåglar har hörts i juni och juli.
- Grå flugsnappare** (*Mus str*) Fåtalig, ett par fåglar har setts under juni och juli. Talrikare efter 31.7 med dagssummor på 15 fåglar.
- Svartvit flugsnappare** (*Fic hyp*) 19.7 1 ex, 20.7 1 ex.
- Änspiplärka** (*Ant pra*) Max 30 i slutet av juni och i juli fram till den 31:e juli. I augusti dagssummor på upp till 150 ex.
- Trädpiplärka** (*Ant tri*) Fåtalig, dagssummor på högst 4 fåglar.
- Skärpiplärka** (*Ant spi*) Minst 31 par, fanns på nästan 70 % av grynnorna.
- Sädesärla** (*Mot alb*) I juni och juli max 20 ex, i augusti upp till 35 ex.
- Gulärla** (*Mot fla*) 8.8 4 ex, 9.8 6 ex och 13.8 1 ex.
- Törnskata** (*Lan col*) Ett par häckade vid Båtviken, i övrigt fåtalig.
- Stare** (*Stu vul*) 2-3 häckande par, första flocken med ungfåglar 28.6 28 st.



Sädesärلن finns på Valsörarna under tre årstider; under våren, sommaren och hösten.
– Foto: Hans Hästbacka

Sporadiska flockar på 20-60 fåglar i juli. Talrikare i augusti, med flockar på upp till 300 ex.

Grönfink (*Car chl*) I juni och i juli högst 15 ex, några sträckande mot NW i mitten av juli.

Grönsiska (*Car spi*) Mestadels dagssummor på under 10 ex under juni och juli, från mitten av juli ett svagt sträck mot NW, mera markant i augusti med ett par hundra sträckande vissa dagar.

Hämpling (*Aca can*) 3.8 1 ex.

Gräsiska (*Aca mea*) Fåtalig, dagssummor på under 10 ex i juni och juli. Upp till 25 ex i augusti och några sträckande fåglar.

Domherre (*Pyr pyr*) 1 par vid fyren hela sommaren.

Rosenfink (*Car ery*) Max 15 ex under juni och juli, lite talrikare i augusti med några flyttande från början av augusti.

Obest. korsnäbb (*Lox cur/pyt*) Någon enstaka fågel eller mindre flock under sommaren.

Bofink (*Fri coe*) Relativt fåtalig, under 20 ex hela sommaren.

Bergfink (*Fri mon*) Dagssummor på högst 2 fåglar hela sommaren, lite talrikare mot mitten av augusti.

Gulsparv (*Emb cit*) Fåtalig, endast någon enstaka fågel.

Videsparv (*Emb rus*) 31.7 1 hane på sjöbevakningsudden.

Sävsparv (*Emb sch*) Fåtalig, 1-2 ex under juni och juli. I augusti uppemot 15 fåglar dagligen.

Hösten

Stationen var bemannad 9-26.9 och 30.9-16.10. Det fanns dessutom ringmärkare med stationstillstånd på plats under nästan hela hösten.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) 12.10 1 ex.

Obest. lom (*Gav. sp*) Sammanlagt 296 lommar under hösten. Dagssummor på under 30 ex även de bästa dagarna.

Skäggdopping (*Pod cri*) Sammanlagt 12 obs. under hösten.

Grähakedopping (*Pod gri*) Sammanlagt 111 obs. under hösten.

Storskär (*Pha car*) Sammanlagt 46 obs. under hösten.

Gräsand (*Ana pla*) Dagssummor mellan 5-65 fåglar hela hösten.

Kricka (*Ana cre*) Max i mitten av september med upptill 80 ex, senaste 5.10 1 ex.

Bläsand (*Ana pen*) Den, efter gräsanden, talrikaste simanden denna höst, dagssummor på upp till 80 ex.

Stjärtand (*Ana acu*) Fåtalig, 1-4 ex hela hösten.

- Skedand** (*Ana cly*) 10.9 1 ex.
- Bergand** (*Ayt mar*) Fåtalig, endast en handfull observationer.
- Vigg** (*Ayt ful*) Upptill 270 viggar noterades i mitten av september.
- Knipa** (*Buc cla*) Den talrikaste dykanden, upp till 1000 knipor i mitten av september.
- Alfågel** (*Cla hye*) 233 sträckande alfåglar räknades.
- Svärtå** (*Mel fus*) Relativt fåtalig, 2-30 fåglar hela hösten.
- Sjöorre** (*Mel nig*) Endast 170 sträckande sjöorrar under hösten.
- Ejder** (*Som mol*) Fåtalig, sammanlagt under 70 fåglar på hela hösten !
- Småskrake** (*Mer ser*) Inga större summor, normala dagssummor 10-30 ex.
- Storskrake** (*Mer mer*) Lite talrikare än småskraken, ett par dagar upp till 70-80 fåglar.
- Salskrake** (*Mer alb*) 11.10 1 ex.
- Grågås** (*Ans ans*) 13.9 3 ex.
- Sädgås** (*Ans fab*) 14.9 1 ex och 4.10 6 ex.
- Prutgås** (*Bra ber*) 8.10 1 ex.
- Obest. gås** (*Ans/Bra*) 11.9 20 ex, 15.9 65 ex, 17.9 5 ex och 18.9 2 ex.
- Knölsvan** (*Cyg olo*) Upp till 10 fåglar under hösten.
- Sångsvan** (*Cyg cyg*) Första 15.9 2 ex, relativt fåtalig.
- Ormvråk** (*But but*) 11.9 1 ex och 19.9 1 ex.
- Fjällvråk** (*But lag*) Sammanlagt 44 "fjällisar", max. 14.9 med 26 ex.
- Orm-/Fjällvråk** (*But sp.*) 14.9 12 ex.
- Sparvhök** (*Acc nis*) 18 observationer under hösten.
- Duvhök** (*Acc gen*) 29 observationer under höstens gång.
- Blå kärrhök** (*Cir cya*) 6 observationer under hösten, den senaste 16.9 1 ex.
- Fiskgjuse** (*Pan hal*) 14.9 2 ex.
- Lärkfalk** (*Fal sub*) 12.9 1 ex.
- Pilgrimsfalk** (*Fal per*) 19.9 1 ex, 20.9 1 ex, 21.9 1 ex.
- Stenfalk** (*Fal col*) 11 obs. under hösten, den senaste 19.9 1 ex.
- Tornfalk** (*Fal tin*) Sammanlagt 3 ex, den senaste 15.9 1 ex.
- Jakt/Pilgrimsfalk** (*Fal rus/per*) 11.9 1 ex, 2.10 1 ex.
- Dalripa** (*Lag lag*) 19.9 1 ex.
- Tjäder** (*Tet uro*) 9.9 1 hona.
- Rackelhane** (*Tet uro x tet*) 4.10 1 hona.
- Trana** (*Gru gru*) Sammanlagt 165 flyttande tranor, senaste 2.10 11 ex.
- Större strandpipare** (*Cha hia*) Max. 15.9 21 ex, senaste 26.9 1 ex.
- Kustpipare** (*Plu squ*) Sammanlagt 11 observationer, senaste 21.9 4 ex.
- Ljungpipare** (*Plu apr*) Sammanlagt 13 obs., senaste 12.10 1 ex.
- Sibirisk tundrapipare** (*Plu ful*) 11-12.9 1 ex, ny art för Valsörarna.
- Enkelbeckasin** (*Cap gal*) Upp till 5 ex under hösten, senaste 12.10 1 ex.

- Dvärgbeckasin** (*Lym min*) 17.9 1 ex, 2.10 1 ex, 3.10 3 ex och 11.10 1 ex.
- Morkulla** (*Sco rus*) Endast 6 obs, senaste 8.10 2 ex.
- Grönbena** (*Tri gla*) 11.9 1 ex och 22.9 1 ex.
- Drillsnäppa** (*Tri hyp*) 10.9 1 ex, 13.9 1 ex och 14.9 1 ex.
- Svartsnäppa** (*Tri ery*) 9.9 1 ex.
- Gluttnäppa** (*Tri neb*) 17.9 1 ex.
- Kustsnäppa** (*Cal can*) 10.9 3 ex och 16.9 1 ex.
- Småsnäppa** (*Cal min*) 10.9 1 ex, 11.9 1 ex och 15.9 2 ex.
- Kärrsnäppa** (*Cal alp*) Sammanlagt 42 obs, senaste 12.10 1 ex.
- Spovsnäppa** (*Cal fer*) 14.9 1 ex och 22.9 1 ex.
- Sandlöpare** (*Cal alb*) 22.9 2 ex.
- Brushane** (*Phi pug*) Sammanlagt 10 obs, senaste 17.9 1 ex.
- Labb** (*Ste cus*) 18.9 1 ex.
- Obest. labb** (*Sterc. sp.*) Sammanlagt 5 observationer, den senaste 13.10 2 ex.
- Mindre lira** (*Puf puf*) 11.9 1 ex, ny art för Finland !
- Havstrut** (*Lar mar*) Fåtalig, 1-8 ex dagligen.
- Silltrut** (*Lar fus*) Fåtalig, senaste 12.10 1 ex.
- Gråtrut** (*Lar arg*) Fåtalig efter medlet av september.
- Fiskmås** (*Lar can*) Så gott som dagligen 10-100 flyttande fiskmåsar.
- Skrattmås** (*Lar rid*) Sammanlagträknades 27 flyttande, senaste 11.10 2 ex.
- Tordmule** (*Alc tor*) Fåtalig, senaste 15.10 1 ex.
- Tobisgrissla** (*Cep gry*) Ännu i oktober dagsummor på uppemot 40 flyttande tobisar.
- Ringduva** (*Col pal*) Sammanlagt 9 observationer, senaste 1.10 1 ex.
- Pärluggla** (*Aeg fun*) Sammanlagt 98 observationer, varav 75 ringmärkta och 10 kontroller.
- Hökuggla** (*Sur ulu*) 12.9 1 ex, 21.9 1 ex och 13.10 1 ex.
- Tornsegelare** (*Apu apu*) Sen observation, 11.9 1 ex.
- Större hackspett** (*Den maj*) Dagssummor på 1-4 ex hela hösten.
- Mindre hackspett** (*Den min*) Sammanlagt 6 observationer under hösten.
- Tretåig hackspett** (*Pic tri*) 15.9 1 ex och 16.9 1 ex.
- Sånglärka** (*Ala arv*) 9 obs. under hösten, senaste 11.10 2 ex.
- Ladusvala** (*Hir rus*) Senaste 26.9 8 ex.
- Korp** (*Cor rax*) Normalt 1-2 fåglar, några dagar dock 5-6 ex.
- Kråka** (*Cor nix*) Normalt runt 20 kråkor, max 23.9 100 ex.
- Skata** (*Pic pic*) 1-2 skator hela hösten.
- Nötskrika** (*Gar gla*) 2.10 1 ex efter Kärleksstigen.
- Talgexe** (*Par maj*) Relativt fåtalig (2-20 ex) fram till 7.10, därefter betydligt talrikare. Max 9.10 50 ex.
- Blåmes** (*Par cae*) Fåtalig (under 5 ex) fram till 7-10, därefter talrik. Max. 8.10 500 ex.

- Svartmes** (*Par ate*) Sammanlagt 8 observationer under hösten.
- Talltita** (*Par mon*) Fåtalig, endast ett par dagar med 10 ex.
- Stjärtmes** (*Aeg cau*) 15.10 1 ex.
- Trädkrypare** (*Cer fam*) 1-3 ex hela hösten.
- Gårdssmyg** (*Tro tro*) Senaste 8.10 2 ex.
- Dubbeltrast** (*Tur vis*) Upp till 15 fåglar dagligen i början av oktober, senaste 11.10 15 ex.
- Björktrast** (*Tur pil*) Mycket talrik hela hösten, max 9.10 med 2500 ex.
- Taltrast** (*Tur phi*) Dagssummor på upptill 40 ex.
- Rödvingetrast** (*Tur ili*) Talrik med högsta antalet, 600 ex, 2 och 9.10.
- Koltrast** (*Tur mer*) Fåtalig, inte mer än 2 ex bästa dagsumman.
- Stenskvätta** (*Oen oen*) Senaste 20.9 1 ex.
- Buskskvätta** (*Sax rub*) Senaste 13.9 1 ex.
- Rödstjärt** (*Pho pho*) Senaste 4.10 1 ex.
- Blåhake** (*Lus sve*) 11.9 1 ex.
- Rödhake** (*Eri rub*) 1-10 ex hela hösten, förutom 10.10 40 ex och 11.10 35 ex.
- Sävsångare** (*Acr sch*) Senaste 15.9 1 ex.
- Svarthätta** (*Syl atr*) Senaste 25.9 1 ex.
- Trädgårdssångare** (*Syl bor*) Senaste 11.10 1 ex.
- Törnsångare** (*Syl cur*) Senaste 21.9 1 ex.
- Lövsångare** (*Phy lus*) Senaste 9.10 1 ex.
- Gransångare** (*Phy col*) Senaste 15.10 1 ex.
- Taigasångare** (*Phy ino*) 16.9 1 ex.
- Kungsfågelsångare** (*Phy pro*) 8.10 1 ex.
- Kungsfågel** (*Reg reg*) Normala dagssummor på 10-60 kungsfåglar.
- Grå flugsnappare** (*Mus str*) Senaste 23.9 1 ex.
- Svartvit flugsnappare** (*Fic hyp*) Senaste 15.9 1 ex.
- Järnsparr** (*Pro mod*) Senaste 15.10 1 ex.
- Större piplärka** (*Ant ric*) 12.9 1 ex.
- Ängspiplärka** (*Ant pra*) Vanlig fram till 9.10, därefter 2-3 ex.
- Trädpiplärka** (*Ant tri*) Senaste 22.9 1 ex.
- Rödstrupig piplärka** (*Ant cer*) Sammanlagt 9 obs., senaste 16.9 2 ex.
- Skärpiplärka** (*Ant spi*) Senaste 13.10 1 ex.
- Sädesärla** (*Mot alb*) Fåtalig (2-3 ex) efter 22.9, senaste 11.10 1 ex.
- Gulärla** (*Mot fla*) Senaste 13.9 1 ex.
- Sidenvans** (*Bom gar*) Första 20.9 1 ex, max efter 10.10 med bl.a. 14.10 85 ex.
- Varfågel** (*Lan exc*) Första 18.9 1 ex, därefter 1-2 fåglar s.g.s. dagligen.
- Stare** (*Stu vul*) Många dagar med dagssummor på 100-250 starar.
- Grönfink** (*Car chl*) Dagssummor på 2-30 fåglar hela hösten.
- Steglits** (*Car car*) 16.10 2 ex.

Grönsiska (*Car spi*) Dagssummor på högst 10 ex hela hösten, utom 12.9 60 ex.
Gråsiska (*Aca mea*) Max 15.9 250 ex, fätiligare senare. I oktober dagssummor på högst 30 ex.

Snösiska (*Car hor*) 10.9 1 ex.

Domherre (*Pyr pyr*) 2-30 ex under hela hösten.

Rosenfink (*Car ery*) Senaste 10.9 1 ex.

Mindre korsnäbb (*Lox cur*) 11.10 2 identifierade mindre korsnäbbar.

Större korsnäbb (*Lox pyt*) Sammanlagt 9 stycken identifierade under hösten.

Mindre/Större korsnäbb (*Lox cur/pyt*) Sammanlagt 168 sträckande korsnäbbar.

Bofink (*Fri coe*) Relativt fätilig, max i början av september med upp till 25 ex som högsta dagssumma. I slutet av september och oktober 2-10 ex dagligen.

Bergfink (*Fri mon*) Talrikare än bofinken, max i början av september med upp till 100 ex. Senare i september och oktober 5-50 ex.

Gulsparv (*Emb cit*) Fätilig, 2-10 ex vanliga dagssummor. Max i medlet av oktober med 20-25 ex.

Videsparv (*Emb rus*) Sammanlagt 18 obs., senaste 15.9 2 ex.

Dvärgsparv (*Emb pus*) 16.9 1 ex, 17.9 1 ex, 19.9 1 ex.

Sävsparv (*Emb sch*) Max runt 20:e september med upp till 40 ex, i övrigt 2-10 ex.

Lappsparv (*Cal lap*) Fram till medlet av september dagssummor på 1-5 ex, senaste 2.10 1 ex.

Snösparv (*Ple niv*) Första 10.10 1 ex, sammanlagt 9 obs.

Pilfink (*Pas dom*) 8.10 4 ex, 10.10 1 ex, 11.10 1 ex och 15.10 1 ex.

Rariteter

En kort förteckning över mera sällsynta arter som under året observerats på Valsörarna. Tre, för Valsörarna, nya arter har observerats. Vattenrall, sibirisk tundrapipare och mindre lira. Den sistnämnda var samtidigt den första observationen av mindre lira i Finland och nådde över mediernas nyhetströskel.

Vitnäbbad islom (*Gav ada*) Sammanlagt 18 sträckande fåglar under våren. En höstobservation, 12.10 1 ex.

Häger (*Ard cin*) 26.4 1 ex och 21.8 1 ex.

Årta (*Ana que*) 19.5 2 ex och 23.5 1 ex.

Praktejder (*Som spe*) 26.4 1 ex. 5.5 1 ex och 21.5 1 ex, dessutom en stationär hane hela våren och ännu in i juni.

Alförrädare (*Pol ste*) 4.5 2 ex och 5.5 1 ex.

Prutgås (*Bra ber*) 8.10 1 ex.

Pilgrimsfalk (*Fal per*) 19.9 1 ex, 20.9 1 ex och 21.9 1 ex.
Tjäder (*Tet uro*) 15.6 1 ex och 9.9 1 ex.
Dalripa (*Lag lag*) 23.5 1 ex och 19.9 1 ex.
Vattenrall (*Ral aqu*) 12.7 1 ex, ny art för Valsörarna.
Sibirisk tundrapipare (*Plu ful*) 11-12.9 1 ex, ny art för Valsörarna.
Bredstjärtad labb (*Ste pom*) 14.6 1 ex.
Mindre lira (*Puf puf*) 11.9 1 ex, ny art för Finland !
Tretåig mås (*Ris tri*) 6.5 1 ex och 23.5 1 ex.
Sillgrissla (*Uri aal*) 26.6 1 ex.
Tamduva (*Col liv*) 1.6 1 ex.
Flodsångare (*Loc flu*) 16.7 1 ex.
Kärrsångare (*Acr ris*) 6.6 1 ex och 26.6 1 ex.
Lundsångare (*Phy des*) 14.6 1 ex, 15.6 1 ex, 16.6 3 ex, 17.6 3 ex, 19.6 2 ex, 23.6 3 ex, 24.6 1 ex, 26.6 2 ex, 28.6 1 ex, 6.7 1 ex och 31.7 1 ex.
Taigasångare (*Phy ino*) 16.9 1 ex.
Kungsfågelsångare (*Phy pro*) 8.10 1 ex.
Liten flugsnappare (*Fic par*) 5-7.6 1 ex och 15.6 1 ex.
Större piplärka (*Ant ric*) 12.9 1 ex.
Steglits (*Car car*) 16.4 1 ex och 16.10 2 ex.
Snösiska (*Car hor*) 10.9 1 ex.
Dvärgsparv (*Emb pus*) 16.9 1 ex, 17.9 1 ex och 19.9 1 ex
Pilfink (*Pas dom*) 8.10 4 ex, 10.10 1 ex, 11.10 1 ex och 15.10 1 ex.

Ringmärkning

Ringmärkningsverksamheten har varit en aning aktivare än under senare år. Ringmärkare med stationstillstånd har vistats på stationen under flera repriser. Sammanlagt ringmärktes 45 arter och 1059 fåglar (85 pull och 974 flygga).

Art	pull	fl
Fjällvråk (<i>But lag</i>)	0	1
Tornfalk (<i>Fal tin</i>)	3	0
Skräntärna (<i>Ste cas</i>)	50	0
Tobisgrissla (<i>Cep gry</i>)	30	0
Pärluggla (<i>Aeg fun</i>)	0	74
Större hackspett (<i>Den maj</i>)	0	3
Mindre hackspett (<i>Den min</i>)	0	1

Ladusvala (<i>Hir rus</i>)	0	3
Ängspiplärka (<i>Ant pra</i>)	0	9
Sädesärla (<i>Mot alb</i>)	0	2
Sidensvans (<i>Bom gar</i>)	0	10
Gärdsmyg (<i>Tro tro</i>)	0	3
Järnsparv (<i>Pru mod</i>)	0	7
Rödhake (<i>Eri rub</i>)	0	80
Rödstjärt (<i>Pho pho</i>)	0	2
Koltrast (<i>Tur mer</i>)	0	3
Björktrast (<i>Tur pil</i>)	0	75
Taltrast (<i>Tur phi</i>)	0	13
Rödingetrast (<i>Tur ili</i>)	0	74
Dubbeltrast (<i>Tur vis</i>)	0	11
Ärtsångare (<i>Syl cur</i>)	0	1
Trädgårdssångare (<i>Syl bor</i>)	0	8
Svarthätta (<i>Syl atr</i>)	0	21
Kungsfågelsångare (<i>Phy pro</i>)	0	1
Gransångare (<i>Phy col</i>)	0	6
Lövsångare (<i>Phy tro</i>)	0	19
Kungsfågel (<i>Reg reg</i>)	0	86
Grå flugsnappare (<i>Mus str</i>)	0	5
Svartvit flugsnappare (<i>Fic hyp</i>)	0	3
Talltita (<i>Par mon</i>)	0	12
Blåmes (<i>Par cae</i>)	0	96
Talgoxe (<i>Par maj</i>)	0	62
Trädkrypare (<i>Cer fam</i>)	0	6
Varfågel (<i>Lan exc</i>)	0	1
Korp (<i>Cor rax</i>)	2	0
Bofink (<i>Fri coe</i>)	0	12
Bergfink (<i>Fri mon</i>)	0	70
Grönfink (<i>Car chl</i>)	0	1
Grönsiska (<i>Car spi</i>)	0	14
Gråsiska (<i>Car mea</i>)	0	83
Domherre (<i>Pyr pyr</i>)	0	34
Gulsparv (<i>Emb cit</i>)	0	2
Videsparv (<i>Emb rus</i>)	0	2
Dvärgsparv (<i>Emb pus</i>)	0	3
Sävsparv (<i>Emb sch</i>)	0	65

Som ringmärkare har fungerat:

	pull	fl
Ari Rantamäki	0	48
Tuija Waren	0	5
Anders Isaksson	50	0
Jari Peltomäki	0	900
Putte Andersson	1	0
Hans Hästbacka	2	0
Johan Rajander	33	0
Mikko Hänninen	0	20



Hösten 1994 ringmärktes 74 pärlugglor på Valsörarna. – Foto: Hans Hästbacka

Observatörer 1994

Ari Rantamäki	14.4-18.4, 13.9-26.9
Kyösti Kaleva	14.4-18.4
Mikael Bäck	20.4-25.4, 27.5-30.5, 1.6-6.6, 20.8-21.8
Hans Westerlund	22.4-1.5
Pehr-Erik Andersson	2.5-6.5, 21.9-24.9
Harry Andersson	2.5-5.5
Jan Hägg	2.5-9.5, 1.6-2.6, 5.6-9.6, 13.6-28.6, 3.7-8.7, 11.7-20.7, 25.7-27.7, 15.9-18.9, 30.9-7.10
Christian Tikkanen	2.5-6.5
Mats Björklund	4.5-9.5, 13.6-17.6
Tom Backlund	4.5-9.5, 25.7-27.7, 15.9-18.9, 14.10-16.10
Roger Blomqvist	6.5-9.5
Ralf Blomqvist	6.5-9.5
Tuija Waren	12.5-14.5, 18.7-21.7, 7.10-12.10
Hans Hästbacka	12.5-14.5
Pernilla Stubb	16.5-19.5
Stefan Brännkärr	16.5-19.5
Britt-Marie Flink	16.5-19.5
Johan Rajander	20.5-27.5, 1.6-2.6, 5.6-9.6, 13.6-22.6, 27.6-28.6, 3.7-8.7, 11.7-18.7, 25.7-27.7
Johan Willman	20.5-27.5
Gitta Järn	20.5-21.5
Barbro Stenbacka	20.5-21.5
Anders Edman	23.5-27.5
Tom Riska	1.6-6.6
Ann Veikkola	18.7-21.7
Timo Hietanen	29.7-9.8
Jari Peltomäki	9.9-21.9, 7.10-16.10
Ulla Peltomäki	9.9-13.9, 7.10-16.10
Jaana Kerminen	13.9-26.9
Gunnar Stara	16.9-18.9
Göran Backlund	21.9-24.9
Mikko Hänninen	30.9-7.10

Tabell 1. Sträckfågelräkning av sjöfåglar och tranor våren 1994.

	14-18.4	19-23.4*	24-28.4	29.4-3.5	4-8.5	9-13.5**	14-18.5*	19-23.5	24-28.5	29.5-2.6*	3.6-7.6	Totalt
Gavia sp.			2	19	214	284	312	5796	1682	205	45	8559
Storskarv	4	131	21	1	88	7		14	87	20	13	386
Alfågel					8	4		887	613			1512
Sjörre/Svärtal	26	115	98	374	3552	384	2129	14286	14676	587	351	36578
Ejder	72	222	20	36	407	33		5	15	5	8	823
Grågås	5	2	2	5	7		4				1	26
Sädgås	10	33										43
Anser sp.		44	10		8							62
Sångsvan	3	35		8	3							49
Trana	31	112	63	25	15				9	1	4	260

*-en dag utan bemanning

**-två dagar utan bemanning