

Tornfalkuppropet.

I OA-Natur Nr 1 1984 fanns ett upprop om tornfalkförekomst i området Korsnäs-Oravais. Detta upprop banade på sitt sätt vägen för projektets vidare utveckling.

Till dags dato har uppgifter erhållits av ett 30-tal OA-medlemmar samt av flere medlemmar i MLY. I projektets holkdel medverkar 5 OA-medlemmar aktivt. År 1985 påträffades 3 par tornfalk häckande i holkar samt 7 par häckande i kråkbö. Av dessa var 3 häckningar i områden som saknar holkar. Att de övriga 4 valt kråkbö kan möjligen tolkas som ett mistroendevotum mot den tillgängliga holkmodellen, vars avstånd mellan bottenmaterialet och framkanten är 20-25 cm. Det finns säkerligen flere häckande tornfalkpar än de rapporterade. Betecknande är dock att flere observationer som inlämnas av vitt skilda personer har berört samma reviområden. De tips om hittills okända häckningsplatser som inlämnats kommer att uppföljas under våren 1986.

Det är eljest egalt om tornfalken häckar i en holk eller i ett kråkbö. Huvudsaken vore att den kunde få finnas kvar. Holkhäckning har dock vissa fördelar:

- Den gör falkparen lättare att lokalisera.
- Föräldrarna kan infångas och kontrolleras och (färg-) ringmärkas.
- Holkarna faller ej ner under häckningen, vilket kråkbö kan göra.

Infångande av tornfalkföräldrar för studier av förhållandet ortstrohet/nomadism kommer att göras i samarbete med Erkki Korpimäki i Kauhava — såframt falkar finns år 1986. Ett antal grunda holkar kommer också att ersättas tack vare en utlovad donation av gamla minkburar. Tänkbara platser är bl.a. de tornfalkrevir år 1985 som ej hade holkar. För att underlätta de medverkandes arbetsbörda är nya observatörer och holkkontrollanter mer än välkomna!

Ralf Wistbacka